

ตารางที่ 3-1 (ต่อ-28) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เมโทรโพลิส (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การดำเนินการ		รายละเอียด
		ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	
3.8 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ต่อ)	11. จัดให้มีวัสดุปิด (ผ้าใบหรือตาข่าย) กันตัวอาคารตลอดแนวด้านข้างและความสูงของอาคารที่กำลังก่อสร้าง	✓	-	- ทางโครงการมีการใช้ผ้าปิดกันตัวอาคาร ตลอดแนวด้านข้างและความสูงของอาคารที่กำลังก่อสร้าง รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3-4
	12. กำหนดไม่ให้เครื่องจักรกลและเครื่องมือก่อสร้างทำงานนอกพื้นที่โครงการ	✓	-	- ทางโครงการมีการจัดวางตำแหน่งเครื่องจักร ให้อยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นให้มากที่สุด แต่ยังคงอยู่ภายในพื้นที่โครงการทั้งหมด
	13. ให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงที่การทำงานของก้านคอนกรีตเข้าใกล้แนวเขตที่ดิน และกำหนดให้ก้านคอนกรีตจำกัดอยู่เฉพาะในพื้นที่ก่อสร้างโครงการเท่านั้น	✓	-	- ทางโครงการมีการจัดวางตำแหน่งเครื่องจักร ให้อยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นให้มากที่สุด แต่ยังคงอยู่ภายในพื้นที่โครงการทั้งหมด
	14. ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบด้านเสียง ฝุ่นละออง และการขนส่งวัสดุอย่างเคร่งครัด	✓	-	- ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อลดผลกระทบด้านเสียง และฝุ่นละออง
	15. จัดให้มีไฟส่องสว่างบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เพียงพอ	✓	-	- ทางโครงการได้ทำการติดตั้งสปอร์ตไลท์ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อให้มีความสว่างในเวลากลางคืนอย่างเพียงพอ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3-27
	16. จัดให้มีมาตรการประสานงานติดต่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานดับเพลิงที่ใกล้เคียงที่สุด ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ลูกกลมจนเกินขีดความสามารถของอุปกรณ์ดับเพลิงที่มี	✓	-	- ทางโครงการได้ติดต่อประสานงานกับสถานีดับเพลิงสำโรงเหนือ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้เคียงที่สุด ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ลูกกลมจนเกินขีดความสามารถของอุปกรณ์ดับเพลิงของทางโครงการ
	17. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างอย่างเคร่งครัด	✓	-	- ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง

ตารางที่ 3-1 (ต่อ-29) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เมโทรโพลิส (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การดำเนินการ		รายละเอียด
		ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	
3.8 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ต่อ)	18. หากคนงานฝ่าฝืนกฎระเบียบหรือทำผิดกฎหมาย บริษัทผู้รับเหมาจะต้องลงโทษตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด	✓	-	- ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ทางโครงการได้มีมาตรการลงโทษกับคนงานที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบหรือทำผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัด
	19. กรณีที่กิจกรรมก่อสร้างโครงการ ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของเจ้าของที่ดินข้างเคียง โครงการต้องมีมาตรการชดเชยความเสียหายตามความเหมาะสม รวมถึงต้องจัดให้มีแผนการรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการ ได้แก่ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลจัดการเรื่องข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง และต้องมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้นัดผู้ร้องเรียนเข้าไปดูพื้นที่ประสบปัญหา (ถ้ามี) ร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุเบื้องต้น - จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนไว้ประจำสำนักงานก่อสร้างโครงการ โดยต้องมีเจ้าหน้าที่ของโครงการหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้รับเหมาอยู่ประจำ เพื่อรับแจ้งข้อร้องเรียนจากผู้ร้องเรียน โดยทางวาจา โทรศัพท์ บันทึกรายละเอียดจดหมาย แฟกซ์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้รับข้อร้องเรียนจะจดชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ รายละเอียดที่ร้องเรียนพร้อมข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขของผู้ร้องเรียนไว้เบื้องต้น และนำส่งไปยังบริษัทเจ้าของโครงการ - จัดให้มีการประชุมพิจารณาแนวทางแก้ไขเรื่องร้องเรียน โดยทีมงานโครงการทุกฝ่าย ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนหรือผู้รับผิดชอบของเจ้าของโครงการและบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อพิจารณาข้อร้องเรียน วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขต่อไป	✓	-	- ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้อยู่อาศัยบริเวณพื้นที่โครงการทราบถึงกำหนดการ/แผนงานก่อสร้างโครงการอยู่เสมอ ตลอดจนมาตรการรับข้อร้องเรียนผลกระทบที่เกิดจากโครงการ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3-12
	20. ประชุมติดตามผลงานประจำสัปดาห์ และประสานงานแก้ไขปัญหาในการก่อสร้าง พร้อมกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัย ในการสร้างความปลอดภัยในการทำงาน	✓	-	- ทางโครงการมีการจัดประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามผลงานและปรึกษาหาหรือเพื่อแก้ไขปัญหาในการก่อสร้าง

ตารางที่ 3-1 (ต่อ-30) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เมโทรโพลิส (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การดำเนินการ		รายละเอียด
		ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	
3.8 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ต่อ)	ผลกระทบด้านการจราจรติดขัดและการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งในช่วงก่อสร้าง			
	1. จัดให้มีผ้าใบหรือวัสดุปิดคลุมกระบะหลังรถให้มิดชิด เพื่อป้องกันการตกหล่นของวัสดุก่อสร้าง	✓	-	- ทางโครงการได้กำชับให้รถกระบะทุกคันที่บรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องปิดคลุมหลังรถทุกครั้ง เพื่อป้องกันการร่วงหล่นหรือฟุ้งกระจายของวัสดุก่อสร้าง รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3-5
	2. จัดเตรียมสถานที่สำหรับกองวัสดุก่อสร้างไม่ให้ล้ำออกมานอกพื้นที่โครงการ	✓	-	- ทางโครงการมีการจัดเก็บวัสดุก่อสร้างอย่างเป็นระเบียบ และเป็นหมวดหมู่ เพื่อป้องกันการล้ำออกมานอกพื้นที่โครงการรายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3-1
	3. ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตามพิกัดของกรมการขนส่งทางบก เพื่อป้องกันการชำรุดทรุดโทรมของเส้นทางคมนาคม	✓	-	- ทางโครงการจะควบคุมน้ำหนักของรถบรรทุกตามพิกัดของกรมการขนส่งทางบก เพื่อป้องกันการชำรุดของผิวถนนสาธารณะ
	4. จัดเตรียมจุดล้างล้อรถบรรทุกทุกภายในพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีฝุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุติดล้อรถยนต์ออกไปร่วงหล่นบนผิวการจราจรบนถนนภายนอกโครงการ	✓	-	- ปัจจุบันโครงการไม่มีการล้างรถบรรทุก เนื่องจากไม่มีการขุดดิน แต่ได้วางแผนเหล็กภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อป้องกันล้อรถสัมผัสดินติดล้อรถออกสู่นอกโครงการ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3-9
	5. กรณีที่เศษดิน หิน ทราย วัสดุก่อสร้างตกหล่นบนพื้นผิวจราจร ต้องรีบทำความสะอาดทันที	✓	-	- ทางโครงการจัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาดกวาดเศษดิน หิน ทราย ที่มีการหก/ตกหล่นบนพื้นผิวจราจรตลอดเวลา รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3-6
	6. จัดให้มีแผ่นป้ายสะท้อนแสงและธงสีบริเวณท้ายรถขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการ เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์บนถนน สังเกตเห็นรถดังกล่าวได้อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการเฉี่ยวชน	✓	-	- ทางโครงการได้กำชับให้รถบรรทุกทุกคันที่ขนวัสดุก่อสร้างของโครงการมีการติดแผ่นป้ายสะท้อนแสงและธงสีบริเวณท้ายรถ
7. จัดเตรียมพื้นที่สำหรับขนย้ายวัสดุก่อสร้าง และพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุก และรถคอนกรีตผสมเสร็จภายในโครงการ โดยไม่ให้จอดรถริมถนนสาธารณะภายนอกโครงการโดยเด็ดขาด	✓	-	- ทางโครงการได้จัดให้มีพื้นที่สำหรับขนย้ายวัสดุก่อสร้าง และพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกทุกภายในโครงการ โดยไม่จอดล้ำเข้าไปบนถนนสาธารณะ	

ตารางที่ 3-1 (ต่อ-31) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เมโทรโพลิส (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การดำเนินการ		รายละเอียด
		ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	
3.8 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ต่อ)	8. จัดให้มีมาตรการซ่อมแซมผิวถนน หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการ โดยกำหนดให้มีการถ่ายภาพถนนสาธารณะ บริเวณด้านหน้าโครงการ และหากพบความเสียหายให้รีบดำเนินการซ่อมแซมทันที	✓	-	- ทางโครงการได้คอยดูแลผิวถนนสาธารณะอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้ผิวถนนเกิดความเสียหาย หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากกิจกรรมการขนส่งวัสดุก่อสร้าง จะรีบดำเนินการซ่อมแซมทันที
	9. กำหนดช่วงเวลาการขนส่งวัสดุก่อสร้างไม่ให้ขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วน จัดเตรียมจุดล้างล้อรถบรรทุกภายในพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีฝุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุติดล้อรถบรรทุกออกไปรบกวนบนผิวจราจรบนถนนภายนอกโครงการ	✓	-	- ทางโครงการกำหนดให้รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ เข้าสู่พื้นที่โครงการในช่วงเวลาตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. และกำหนดให้รถบรรทุกขนาด 10 ล้อขึ้นไป เข้าสู่พื้นที่โครงการไม่เกินเวลา 22.00 น. และดูแลความสะอาดล้อรถบรรทุกทุกครั้งก่อนออกสู่นอกโครงการ
	10. ห้ามพนักงานขับรถบรรทุกตีมสิ่งมีนเมาโดยเด็ดขาด	✓	-	- ทางโครงการห้ามไม่ให้พนักงานขับรถบรรทุกตีมสิ่งมีนเมาโดยเด็ดขาด
	11. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้อยู่อาศัยบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทราบถึงกำหนดการ/แผนงานก่อสร้างโครงการ ระยะเวลาการก่อสร้าง ตลอดจนมาตรการรับข้อร้องเรียน เพื่อลดระดับความรุนแรงของผลกระทบในระดับหนึ่ง	✓	-	- ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้อยู่อาศัยบริเวณพื้นที่โครงการทราบถึงกำหนดการ/แผนงานก่อสร้างโครงการอยู่เสมอ ตลอดจนมาตรการรับข้อร้องเรียนผลกระทบที่เกิดจากโครงการ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3-12
	12. ติดสัญญาณไฟหรือป้ายเตือนให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมามีความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งวัสดุก่อสร้าง	✓	-	- โครงการมีป้ายเตือนบริเวณด้านหน้าโครงการและมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยดูแลการขนส่งวัสดุก่อสร้างบริเวณทางเข้า-ออก หน้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3-17 และรูปที่ 3-19
	13. กรณีที่กิจกรรมก่อสร้างโครงการ ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของเจ้าของที่ดินข้างเคียงโครงการต้องมีมาตรการชดเชยความเสียหายตามความเหมาะสม รวมถึงต้องจัดให้มีแผนการรับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการ	✓	-	- ทางโครงการมีการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยของโครงการเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการ รายละเอียดแสดงดังเอกสารแนบ 4

ตารางที่ 3-1 (ต่อ-32) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เมโทรโพลิส (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การดำเนินการ		รายละเอียด
		ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	
3.8 อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัยใน การทำงาน (ต่อ)	ผลกระทบจากคนงานก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินต่อชุมชนใกล้เคียง			
	1. จัดให้มีการตรวจสอบประวัติคนงาน ใช้แรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย และตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าปฏิบัติงาน โดยคนงานที่มีร่างกาย ไม่พร้อมที่จะปฏิบัติงาน หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงต้องหยุดงานจนกว่า จะหายขาด	✓	-	- ทางโครงการได้ว่าจ้างผู้รับเหมาที่จัดจ้างแรงงานที่ถูกต้องตาม กฎหมาย และได้ทำการตรวจสอบสุขภาพก่อนรับเข้าปฏิบัติงาน รายละเอียดแสดงดังเอกสารแนบ 6
	2. ดูแลและควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหาหลักขโมย การทำร้ายร่างกาย และการทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานด้วยกันเอง หรือระหว่างคนงานกับคนในชุมชนใกล้เคียง	✓	-	- ทางโครงการมีการติดกล้องวงจรปิดภายในพื้นที่โครงการ เพื่อเฝ้า ระวังดูแลความประพฤติของคนงาน ไม่ให้สร้างความเดือดร้อน และปัญหาต่างๆ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3-25
	3. บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้คนงานพักอาศัยที่บริเวณโครงการ	✓	-	- ทางโครงการไม่อนุญาตให้คนงานพักอาศัยภายในพื้นที่โครงการ แต่จะก่อสร้างบ้านพักคนงานไว้ใกล้เคียงบริเวณพื้นที่โครงการ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3-28
	4. บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออก ของเจ้าหน้าที่ คนงาน และยานพาหนะต่างๆ ตลอด 24 ชม. เพื่อความปลอดภัยและ เป็นระเบียบเรียบร้อย	✓	-	- ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวก บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ รายละเอียดแสดงดัง รูปที่ 3-19
	5. จัดทำประกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น ต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ของทั้งคนงาน และผู้พักอาศัยโดยรอบ	✓	-	- ทางโครงการได้ทำกรมธรรม์ประกันภัยไว้ เพื่อชดเชยความ เสียหายต่ออาคารข้างเคียง ในกรณีที่พบว่าเกิดจากกิจกรรมการ ดำเนินงานในโครงการ รายละเอียดแสดงดังเอกสารแนบ 4
6. จัดเตรียมระบบสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีความสะอาด ถูก สุขลักษณะ และเพียงพอต่อจำนวนคนงานก่อสร้าง ได้แก่ น้ำดื่ม ห้อง สุขา ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบกำจัดมูลฝอย เป็นต้น	✓	-	- ทางโครงการได้จัดวางเครื่องทำน้ำดื่มที่ถูกหลักสุขลักษณะภายใน พื้นที่โครงการ เพื่อการอุปโภคและบริโภคให้เพียงพอต่อจำนวน คนงานก่อสร้าง รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3-29	

ตารางที่ 3-1 (ต่อ-33) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เมโทรโพลิส (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การดำเนินการ		รายละเอียด
		ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	
3.8 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ต่อ)	7. ห้ามเล่นการพนันและดื่มสุราในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงาน และห้ามส่งเสียงดังในยามวิกาล	✓	-	- ทางโครงการมีกฎระเบียบเคร่งครัดไม่ให้มีการเล่นการพนัน ดื่มสุราภายในบริเวณพื้นที่โครงการ และบ้านพักคนงานรายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3-30 และรูปที่ 3-31
	8. จัดให้มีอุปกรณ์สำหรับปฐมพยาบาลเบื้องต้น และมีมาตรการประสานงานกับสถานพยาบาลใกล้เคียงในกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉิน	✓	-	- ทางโครงการจัดให้มีอุปกรณ์ และห้องพยาบาลเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ภายในพื้นที่โครงการ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3-32
	9. จัดให้มีหมายเลขฉุกเฉินที่ผู้พักอาศัยข้างเคียง สามารถติดต่อผู้รับผิดชอบในการควบคุมคนงานก่อสร้างได้ตลอดเวลา เพื่อแจ้งเหตุเดือดร้อนรำคาญ	✓	-	- ทางโครงการจัดให้มีกล่องรับเรื่องร้องเรียนพร้อมหมายเลขฉุกเฉินที่ผู้พักอาศัยข้างเคียง สามารถติดต่อผู้รับผิดชอบในการควบคุมคนงานก่อสร้างได้ตลอดเวลา รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3-33
	10. กรณีที่คนงานก่อสร้างโครงการ สร้างความเดือดร้อน ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินต่อชุมชน และพื้นที่บริเวณใกล้เคียงโครงการ เจ้าของโครงการ และผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบและจัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น	✓	-	- ผู้รับเหมาของทางโครงการจะรับผิดชอบ และจัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น หากคนงานก่อสร้างโครงการ ได้สร้างความเดือดร้อนให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินต่อชุมชน และพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ รายละเอียดดังเอกสารแนบ 4
3.9 การป้องกันอัคคีภัย	1. ควบคุมดูแลให้บริษัทผู้รับเหมาปฏิบัติตามข้อกำหนด/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด	✓	-	- ทางโครงการควบคุมดูแลให้ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด
	2. จัดให้มีมาตรการจัดเก็บเชื้อเพลิงในพื้นที่ที่ปลอดภัยจัดเก็บเศษวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายให้เป็นระเบียบ และอยู่ห่างจากแหล่งเชื้อเพลิง	✓	-	- ทางโครงการได้จัดให้มีพื้นที่จัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่ปลอดภัยโดยเก็บให้ห่างจากวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย
	3. น้ำมันเชื้อเพลิง ถังแก๊สที่ใช้ในงานก่อสร้าง ต้องจัดหาพื้นที่จัดเก็บให้เรียบร้อย โดยต้องมีรั้วล้อมรอบ และติดตั้งป้ายเตือนอันตราย	✓	-	- ทางโครงการมีการทำรั้วล้อมรอบที่จัดเก็บถังแก๊ส เป็นระเบียบเรียบร้อย รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3-23

ตารางที่ 3-1 (ต่อ-34) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เมโทรโพลิส (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การดำเนินการ		รายละเอียด
		ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	
3.9 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	4. จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ประจำพื้นที่ก่อสร้างให้ครอบคลุมและเพียงพอ และตรวจสอบให้พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดเสียหายหรืออยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมใช้งานให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที	✓	-	- ทางโครงการจัดให้มีเครื่องดับเพลิงมือถือ ติดตั้งประจำในแต่ละจุดภายในพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งมีการติดป้ายแสดงวิธีการใช้งานของอุปกรณ์อย่างถูกต้อง รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3-24
	5. จัดให้มีเครื่องดับเพลิงมือถือ หรืออุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยอื่นๆ ที่จำเป็นติดตั้งไว้บริเวณที่เก็บเชื้อเพลิง	✓	-	- ทางโครงการจัดให้มีเครื่องดับเพลิงมือถือ ติดตั้งประจำในแต่ละจุดภายในพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งมีการติดป้ายแสดงวิธีการใช้งานของอุปกรณ์อย่างถูกต้อง รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3-24
	6. ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงแต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้งานได้ทันที	✓	-	- ทางโครงการจัดให้มีเครื่องดับเพลิงมือถือ ติดตั้งประจำในแต่ละจุดภายในพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งมีการติดป้ายแสดงวิธีการใช้งานของอุปกรณ์อย่างถูกต้อง รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3-24
	7. จัดอบรมการป้องกันอัคคีภัยและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างถูกวิธีให้แก่หัวหน้าคนงานและคนงานก่อสร้าง	✓	-	- ทางโครงการมีการจัดอบรมการป้องกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างถูกวิธี ในตอนเข้าก่อนเริ่มงาน รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3-34
	8. จัดอบรมการป้องกันอัคคีภัยและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างถูกวิธีให้แก่หัวหน้าคนงานและคนงานก่อสร้าง	✓	-	- ทางโครงการมีการจัดอบรมการป้องกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างถูกวิธี ประจำปี ของทางก่อสร้างโดย จป. ที่ผู้ที่สามารถฝึกอบรมดับเพลิงให้กับหน่วยงานได้ แสดงดังรูปที่ 3-34
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต				
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน	1. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างทราบถึงกำหนดการ/แผนงานก่อสร้างโครงการ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง ระยะเวลาการก่อสร้าง ตลอดจนมาตรการรับข้อร้องเรียนก่อนเริ่มงานก่อสร้าง	✓	-	- ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้อยู่อาศัยบริเวณพื้นที่โครงการทราบถึงกำหนดการ/แผนงานก่อสร้างโครงการอยู่เสมอ ตลอดจนมาตรการรับข้อร้องเรียนผลกระทบที่เกิดจากโครงการ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3-12

ตารางที่ 3-1 (ต่อ-35) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เมโทรโพลิส (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การดำเนินการ		รายละเอียด
		ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ)	2. กรณีมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมจากชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการที่อยู่นอกเหนือจากมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ให้เจ้าของโครงการพิจารณานำมาตรการดังกล่าวมาปฏิบัติตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และแจ้งให้ชุมชนรับทราบ	✓	-	- ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้อยู่อาศัยบริเวณพื้นที่โครงการทราบถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หากมีข้อเสนอเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในรายงานฯ ทางโครงการจะนำมาพิจารณาปฏิบัติและปรับการก่อสร้างหากไม่เกิดผลกระทบมากและแจ้งให้ชุมชนทราบในทันที รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3-12
	3. เฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยของคนงานมิให้ก่อความเดือดร้อนและปัญหาต่างๆ แก่คนงานด้วยกันและกับประชาชนใกล้เคียง	✓	-	- ทางโครงการมีการติดกล้องวงจรปิดภายในพื้นที่โครงการ เพื่อเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยของคนงาน ไม่ให้สร้างความเดือดร้อนและปัญหาต่าง ๆ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3-25
	4. จัดให้มีการตรวจสอบผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างโครงการอย่างเคร่งครัด	✓	-	- ทางโครงการมีตรวจสอบผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างโครงการอย่างเคร่งครัด
	5. ติดตั้งป้ายประกาศไว้บริเวณหน้าโครงการ โดยต้องมีรายละเอียดดังนี้ - ระบุชื่อโครงการ หมายเลขโทรศัพท์หรือช่องทางติดต่อผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการสามารถติดต่อและประสานงานกับโครงการในกรณีที่ได้รับความสะดวกจากกรก่อสร้าง - แสดงข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระดับเสียง และความสิ้นสะอาดอื่นไว้ให้ชัดเจน	✓	-	- ทางโครงการได้จัดทำป้ายประกาศ เพื่อนำไปติดตั้งไว้บริเวณหน้าโครงการ โดยมีการระบุชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบ ในการควบคุมการก่อสร้าง ที่สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชม. รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3-3

ตารางที่ 3-1 (ต่อ-36) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เมโทรโพลิส (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การดำเนินการ		รายละเอียด
		ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ)	6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลและประสานงาน และรับเรื่องร้องเรียน เพื่อ ประสานงานกับพื้นที่ข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบ และดำเนินการแก้ไข ปัญหาโดยทันที	✓	-	- ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้อยู่อาศัยบริเวณ พื้นที่โครงการทราบถึงกำหนดการ/แผนงานก่อสร้างโครงการอยู่ เสมอ ตลอดจนมาตรการรับข้อร้องเรียนผลกระทบที่เกิดจาก โครงการ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3-12
	7. ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นไว้ที่บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และรับดำเนินการแก้ไขปัญหาทันทีที่ได้รับเรื่องร้องเรียน	✓	-	- ทางโครงการได้ทำการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นไว้บริเวณด้าน หน้าที่โครงการ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3-33
4.2 สุขภาพ และการ สาธารณสุข	โรคระบบทางเดินหายใจ			
	1. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่บ้านพักคนงาน เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น ละออง	✓	-	- ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด
	2. หลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ที่เป็นสาเหตุและสิ่งต่างๆ ที่จะกระตุ้นให้เกิดโรค หรืออาการกำเริบ	✓	-	- ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด
	3. จัดให้มีหน้ากากป้องกันสำหรับคนงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่ใช้ สารเคมี ที่มีกลิ่นรุนแรง เช่น การทาสี เป็นต้น	✓	-	- ทางโครงการได้กำชับให้คนงานต้องใส่หน้ากากป้องกันสำหรับ คนงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่ใช้สารเคมี ที่มีกลิ่นรุนแรง
4. ติดตั้งรั้วทึบ วัสดุ Steel 18 ga หนา 1.27 มม. สูง 6 ม. ล้อมรอบพื้นที่ ก่อสร้าง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นจากการก่อสร้าง โดยรอบพื้นที่ โครงการ	✓	-	- ทางโครงการได้จัดทำรั้วที่บอบแนวเขตที่ดินพื้นที่โครงการด้วย วัสดุ Steel 18 ga ความสูง 6 ม. เพื่อบดบังทัศนียภาพที่เกิดจาก การก่อสร้าง รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3-2	

ตารางที่ 3-1 (ต่อ-37) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เมโทรโพลิส (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การดำเนินการ		รายละเอียด
		ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	
4.2 สุขภาพ และการ สาธารณสุข (ต่อ)	5. การกองวัสดุที่มีฝุ่นต้องปิดหรือปกคลุม หรือเก็บในที่ปิดล้อมและฉีด พรมด้วยน้ำเพื่อให้ผิวเปียกอยู่เสมอ	✓	-	- ทางโครงการมีการปิดคลุมกองวัสดุก่อสร้างอย่างมิดชิด เพื่อป้องกัน ฝุ่นละออง
	6. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ในกรณีที่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง จำนวนมากให้เพิ่มความถี่ในการฉีดพรมตามความเหมาะสม	✓	-	- ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด
	โรคที่แมลงสาบเป็นพาหะนำโรค			
	1. ปิดฝาถังมูลฝอยให้แน่นอยู่เสมอ	✓	-	- ทางโครงการมีพนักงานคอยดูแลความสะอาดภาชนะรองรับมูลฝอย อีกทั้งคอยตรวจสอบว่าฝาปิดภาชนะมูลฝอยปิดสนิทหรือไม่ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3-35
	2. เก็บอาหารสดและอาหารแห้งในภาชนะที่ปิดมิดชิด	✓	-	- ทางโครงการมีพนักงานคอยดูแลความสะอาดภาชนะรองรับมูลฝอย อีกทั้งคอยตรวจสอบว่าฝาปิดภาชนะมูลฝอยปิดสนิทหรือไม่
	3. ดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณที่พัก อย่างสม่ำเสมอ	✓	-	- ทางโครงการจัดให้มีพนักงานคอยดูแลความสะอาดบริเวณที่พัก ภายในบ้านพักคนงาน รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3-36
4. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดห้องส้วมและห้องอาบน้ำ	✓	-	- ทางโครงการจัดให้มีพนักงานคอยดูแลความสะอาดบริเวณห้องส้วม ภายในพื้นที่โครงการ และภายในบ้านพักคนงาน รายละเอียด แสดงดังรูปที่ 3-36 และรูปที่ 3-37	
5. ใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยฉีดพ่นภายใน และรอบบริเวณที่พักทุก 1 เดือน	✓	-	- ทางโครงการใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยฉีดพ่นภายใน และ รอบบริเวณ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3-38	

ตารางที่ 3-1 (ต่อ-38) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เมโทรโพลิส (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การดำเนินการ		รายละเอียด
		ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	
4.2 สุขภาพ และการสาธารณสุข (ต่อ)	6. กำจัดแมลงสาบ และแหล่งเพาะพันธุ์แมลงสาบ ก่อนและหลังรื้อถอนบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีดังต่อไปนี้			
	- ฉีดพ่นยากำจัดแมลงสาบบริเวณบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม ก่อนและหลังการรื้อถอน เพื่อป้องกันแมลงสาบหนีออกสู่ภายนอกระหว่างรื้อถอน โดยฉีดพ่นภายหลังเมื่อคนงานทั้งหมดย้ายออกไปหมดแล้ว	✓	-	- ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาฉีดพ่นยากำจัดแมลงสาบบริเวณบ้านพักคนงาน รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3-38
	- กำจัดมูลฝอยที่ตกค้างอยู่บริเวณบ้านพักคนงาน โดยให้เทศบาลฯ เข้ามารับไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้เหลือตกค้าง	✓	-	- ทางโครงการได้ติดต่อกับเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ เพื่อให้เข้ามาเก็บขนมูลฝอยบริเวณบ้านพักคนงาน รายละเอียดแสดงดังเอกสารแนบ 5
	- สืบสิ่งปฏิกูลภายในถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป โดยให้เทศบาลฯ นำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และฝังกลบถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปในทันที	✓	-	- ทางโครงการจะดำเนินการให้เทศบาลตำบลสำโรงเหนือรับไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
	- ทำความสะอาดพื้นที่ภายหลังการรื้อถอน และเมื่อฉีดพ่นแล้วเสร็จทันที	-	✓	- โครงการอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง แต่จะดำเนินการเมื่อโครงการก่อสร้างเสร็จสิ้นโดยทันที
	โรคที่ยุงเป็นพาหะนำโรค			
1. ปิดปากภาชนะเก็บน้ำอย่างมิดชิด รวมทั้งเก็บทำลายเศษวัสดุต่างๆ เช่น ขวด ไห กระจง ฯลฯ หรือคลุมให้มิดชิด เพื่อไม่ให้รองรับน้ำได้ จะช่วยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ติดตั้งมุ้งลวด หรือนอนในมุ้ง	✓	-	- โครงการได้กำชับให้พนักงานปิดปากภาชนะที่เก็บน้ำ และ เทน้ำที่ขังเพื่อป้องกันเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง	
2. สำรวจและกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายบริเวณที่พักเป็นประจำ	✓	-	- โครงการมีการสำรวจและกำจัดที่เป็นแหล่งน้ำขัง ที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอยู่เสมอ	
3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาฉีดพ่นยา ในกรณีโรคไข้เลือดออกระบาด หรือพบผู้ป่วยบริเวณที่พักอาศัย	✓	-	- ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาฉีดพ่นยากำจัดแมลงสาบบริเวณบ้านพักคนงาน รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3-38	
4. ปรับปรุงบริเวณที่ปลูกต้นไม้หนาแน่นให้ดูโปร่ง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาศัยของยุง ตลอดจนจนถึงการตรวจสอบไม่ให้มีน้ำขัง อยู่ในฐานรองกระถางต้นไม้ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์	✓	-	- ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	
5. ขุดลอกตะกอนในส่วนของรางระบายโดยรอบโครงการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำขัง และสามารถระบายน้ำออกได้ดี ไม่ให้เกิดการอุดตัน	✓	-	- ทางโครงการใช้ท่อ PVC ในการทำรางระบายน้ำชั่วคราว จึงลดปัญหาการอุดตันการระบายน้ำ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3-15	

ตารางที่ 3-1 (ต่อ-39) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เมโทรโพลิส (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การดำเนินการ		รายละเอียด
		ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	
4.2 สุขภาพ และการ สาธารณสุข (ต่อ)	6. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน	✓	-	- ทางโครงการมีการตรวจสอบสุขภาพก่อนรับเข้าปฏิบัติงาน
	7. จัดให้มีการกำจัดขยะ และแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ก่อนและหลังรื้อถอน บ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีดังต่อไปนี้ - ฉีดพ่นยาฆ่ายุงทั้งก่อนและหลังการรื้อถอน โดยฉีดพ่นภายหลังเมื่อ คนงานทั้งหมดย้ายออกไปหมดแล้ว - ใส่ทรายอะเบทในภาชนะที่พบลูกน้ำ - ทำความสะอาดพื้นที่ภายหลังการรื้อถอน และเมื่อฉีดพ่นยาแล้วเสร็จ ทันที	✓	-	- ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาฉีดพ่นยากำจัดแมลงสาบ บริเวณบ้านพักคนงาน รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3-38
	โรคที่แมลงวันเป็นพาหะ	✓	-	- ปฏิบัติตามมาตรการกำหนด
	1. จัดให้มีห้องส้วมที่สะอาดและถูกหลักสุขาภิบาล	✓	-	- โครงการอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง แต่จะดำเนินการเมื่อโครงการ ก่อสร้างเสร็จสิ้นโดยทันที
	2. จัดให้มีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค	✓	-	- ทางโครงการมีพนักงานคอยดูแลความสะอาดบริเวณที่พัก และ บริเวณห้องส้วมภายในพื้นที่โครงการ และภายในบ้านพักคนงาน รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3-36 และรูปที่ 3-37
3. ประชาสัมพันธ์คนงานให้ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารและ หลังจากเข้าส้วม และรับประทานอาหารที่ปรุงเสร็จใหม่ ห้ามรับประทานอาหาร อาหารที่มีแมลงวันตอม	✓	-	- ทางโครงการได้จัดวางเครื่องทำน้ำดื่มที่ถูกหลักสุขลักษณะภายใน พื้นที่โครงการ เพื่อการอุปโภคและบริโภคให้เพียงพอต่อจำนวน คนงานก่อสร้าง รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3-29	
		✓	-	- ทางโครงการจัดอบรมแก่คนงานก่อสร้างเรื่องสุขลักษณะของการ รับประทานอาหาร และชักชวนให้คนงานออกกำลังกายในตอน เช้าทุกสัปดาห์ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3-39

ตารางที่ 3-1 (ต่อ-40) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เมโทรโพลิส (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การดำเนินการ		รายละเอียด
		ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	
4.2 สุขภาพ และการ สาธารณสุข (ต่อ)	4. เก็บภาชนะที่ใส่อาหารให้มิดชิด ไม่ให้แมลงวันตอมได้	✓	-	- ทางโครงการจัดอบรมแก่คนงานก่อสร้างเรื่องสุขลักษณะของการ รับประทานอาหาร และชักชวนให้คนงานออกกำลังกายในตอน เช้าทุกสัปดาห์ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3-39
	5. ฉีดพ่นยากำจัดแมลงวันในบริเวณที่มีแมลงวันชุกชุม	-	✓	- โครงการอยู่ในระหว่างการประสานงานกับเทศบาลตำบลสำโรง เหนือ
	6. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน	✓	-	- ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด
	7. จัดให้มีการกำจัดแมลงวัน และแหล่งเพาะพันธุ์ ก่อนและหลังรื้อถอน บ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีดังต่อไปนี้ - ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงวันทั้งก่อน และหลังรื้อถอน โดยฉีดพ่นภายหลัง เมื่อคนงานทั้งหมดย้ายออกไปหมดแล้ว - กำจัดมูลฝอยที่ตกค้างอยู่บริเวณบ้านพักคนงาน โดยให้เทศบาลฯ มารับไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล - สูบสิ่งปฏิกูลภายในถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป โดยให้เทศบาลฯ นำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และฝังกลบถังบำบัดน้ำ เสียสำเร็จรูปในทันที	✓ ✓ ✓	- - -	- ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาฉีดพ่นยากำจัดแมลงสาบ บริเวณบ้านพักคนงาน รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3-38 - ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - ทางโครงการจะดำเนินการให้เทศบาลตำบลสำโรงเหนือรับไป กำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
	8. ทำความสะอาดพื้นที่ภายหลังรื้อถอนและเมื่อฉีดพ่นยาแล้วเสร็จทันที	-	✓	- โครงการอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง แต่ถ้าก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

ตารางที่ 3-1 (ต่อ-42) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เมโทรโพลิส (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การดำเนินการ		รายละเอียด
		ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	
4.2 สุขภาพ และการ สาธารณสุข (ต่อ)	โรคที่คนเป็นพาหะ			
	1. พิจารณารับคนงานในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก กรณีรับคนงานต่างด้าวเข้าทำงาน ต้องรับคนงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	✓	-	- ทางโครงการได้ว่าจ้างผู้รับเหมาที่จัดจ้างแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย รายละเอียดแสดงดังเอกสารแนบ 6
	2. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน	✓	-	- ปฏิบัติตามมาตรการกำหนด
	3. จัดระบบสาธารณสุขโรคและสาธารณสุขการให้แก่คนงานก่อสร้างอย่างถูก สุขลักษณะ เช่น			
	- บ้านพักคนงานโครงการจะสร้างให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด มีการระบายอากาศที่ดี ไม่อับทึบ อีกทั้งจะจัดให้คนงานพักอาศัยภายในห้องพักตามจำนวนคนต่อห้องที่เหมาะสมและไม่แออัดจนเกินไป	✓	-	- ปฏิบัติตามมาตรการกำหนด
	- จัดห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ ไม่น้อยกว่า 1 ห้องต่อคนงาน 20 คน			
	- จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคที่สะอาดแก่คนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอ			
	- จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วมและน้ำใช้ในพื้นที่ก่อสร้าง			
	- จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีขนาดที่เหมาะสม และจำนวนเพียงพอเพื่อรองรับมูลฝอยจากคนงาน และควบคุมให้คนงานทิ้งขยะมูลฝอยในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมรวบรวมนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีมูลฝอยเหลือตกค้าง			

ตารางที่ 3-1 (ต่อ-43) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เมโทรโพลิส (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การดำเนินการ		รายละเอียด
		ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	
4.2 สุขภาพ และการ สาธารณสุข (ต่อ)	โรคโควิดโรค			
	1. พิจารณารับคนงานในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก กรณีรับคนงานต่างด้าวเข้าทำงาน ต้องรับคนงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	✓	-	- ทางโครงการได้ว่าจ้างผู้รับเหมาที่จัดจ้างแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย รายละเอียดแสดงดังเอกสารแนบ 6
	2. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน	✓	-	- ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด
	3. จัดระบบสาธารณสุขโรคและสาธารณสุขการให้แก่คนงานก่อสร้างอย่างถูก สุขลักษณะ เช่น - บ้านพักคนงานโครงการจะสร้างให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด มีการระบายอากาศที่ดี ไม่อับทึบ อีกทั้งจะจัดให้คนงานพักอาศัยภายในห้องพักตามจำนวนคนต่อห้องที่เหมาะสม และไม่แออัดจนเกินไป - จัดห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ ไม่น้อยกว่า 1 ห้องต่อคนงาน 20 คน - จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคที่สะอาดแก่คนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอ - จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วมและน้ำใช้ในพื้นที่ก่อสร้าง - จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีขนาดที่เหมาะสม และจำนวนเพียงพอเพื่อรองรับมูลฝอยจากคนงาน และควบคุมให้คนงานทิ้งขยะมูลฝอยในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมรวบรวมนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีมูลฝอยเหลือตกค้าง	✓	-	- ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด

ตารางที่ 3-1 (ต่อ-44) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เมโทรโพลิส (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การดำเนินการ		รายละเอียด
		ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	
4.2 สุขภาพ และการ สาธารณสุข (ต่อ)	อุบัติเหตุและอันตรายจากกิจกรรมก่อสร้าง			
	1. ควบคุมดูแลให้บริษัทผู้รับเหมาปฏิบัติตามข้อกำหนด/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการก่อสร้าง เช่น การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เป็นต้น	✓	-	- ทางโครงการมีอุปกรณ์สวมใส่ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้คนงานทุกคนใส่ เมื่อต้องทำงานในลักษณะที่มีความเสี่ยง เพื่อความปลอดภัย รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3-26
	2. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หมวก/แว่นตานิรภัย เครื่องครอบหู (Ear Muff) เครื่องอุดหู (Ear Plug) ถุงมือ และรองเท้านิรภัยให้เพียงพอ และเหมาะสมต่อจำนวนคนงานและลักษณะงาน	✓	-	- ทางโครงการมีการจัดเตรียมอุปกรณ์สวมใส่ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้คนงานทุกคนใส่ เมื่อต้องทำงานในลักษณะที่มีความเสี่ยง เพื่อความปลอดภัย รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3-22
	3. น้ำมันเชื้อเพลิง ถังแก๊สที่ใช้ในงานก่อสร้าง ต้องจัดหาพื้นที่จัดเก็บให้เรียบร้อย โดยต้องมีรั้วล้อมรอบ และติดตั้งป้ายเตือนอันตราย	✓	-	- ทางโครงการได้จัดให้มีพื้นที่จัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง และถังแก๊สที่ใช้ในงานก่อสร้าง โดยมีรั้วล้อมรอบ และติดตั้งป้ายเตือนอันตราย รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3-23
	4. ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้างก่อนนำมาใช้งานเป็นประจำ และดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	✓	-	- ทางโครงการจะตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้างก่อนนำมาใช้งานเป็นประจำ รายละเอียดแสดงดังเอกสารแนบ 3
	5. ติดป้ายแนะนำการทำงาน ป้ายเตือน เพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	✓	-	- ทางโครงการมีการติดป้ายเตือน เพื่อให้คนงานระวังอันตรายในพื้นที่ก่อสร้าง รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3-17
	6. จัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงานหรือจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้างพร้อมชี้แจงในเรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น	✓	-	- ทางโครงการจัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงานหรือจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้างพร้อมชี้แจงในเรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3-39
7. จัดให้มีการตรวจสอบประวัติคนงาน ใช้แรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย และตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าปฏิบัติงาน โดยคนงานที่มีร่างกายไม่พร้อมที่จะปฏิบัติงาน หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงต้องหยุดงานจนกว่าจะหายขาด	✓	-	- ทางโครงการได้ว่าจ้างผู้รับเหมาที่จัดจ้างแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย และได้ทำการตรวจสอบสุขภาพก่อนรับเข้าปฏิบัติงาน รายละเอียดแสดงดังเอกสารแนบ 6	

ตารางที่ 3-1 (ต่อ-45) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เมโทรโพลิส (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การดำเนินการ		รายละเอียด
		ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	
4.2 สุขภาพ และการ สาธารณสุข (ต่อ)	8. ดูแลและควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหาหลักขโมย การทำร้ายร่างกาย และการทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานด้วยกันเองหรือระหว่างคนงานกับคนในชุมชนใกล้เคียง	✓	-	- ทางโครงการมีการติดกล้องวงจรปิดภายในพื้นที่โครงการ เพื่อเฝ้าระวังดูแลความประพฤติของคนงาน ไม่ให้สร้างความเดือดร้อนและปัญหาต่างๆ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3-25
	9. จัดให้บ้านพักคนงานตั้งอยู่นอกพื้นที่โครงการ	✓	-	- ทางโครงการไม่อนุญาตให้คนงานพักอาศัยภายในพื้นที่โครงการ แต่จะก่อสร้างบ้านพักคนงานไว้ใกล้เคียงบริเวณพื้นที่โครงการ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3-28
	10. จัดให้มีผ้าใบหรือตาข่ายกันรอบอาคารเพื่อกันเศษวัสดุร่วงหล่น	✓	-	- ทางโครงการมีการใช้ผ้าใบคลุมรอบอาคารเพื่อป้องกันการร่วงหล่นของเศษวัสดุก่อสร้าง รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3-4
	11. จัดเตรียมระบบสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอต่อจำนวนคนงานก่อสร้าง ได้แก่ น้ำดื่ม ห้องสุขา ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบกำจัดมูลฝอย เป็นต้น	✓	-	- ทางโครงการได้จัดวางเครื่องทำน้ำดื่ม ห้อง สุขา ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบกำจัดมูลฝอย ที่ถูกหลักสุขลักษณะภายในพื้นที่โครงการ เพื่อให้เพียงพอต่อจำนวนคนงานก่อสร้าง รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3-14, รูปที่ 3-16 และรูปที่ 3-29
	12. ห้ามเล่นการพนันและดื่มสุราในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน และห้ามส่งเสียงดังในยามวิกาล	✓	-	- ทางโครงการมีกฎระเบียบเคร่งครัดไม่ให้มีการเล่นการพนัน ดื่มสุรา และส่งเสียงดังในยามวิกาล ภายในบริเวณพื้นที่โครงการ และบ้านพักคนงาน รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3-30 และรูปที่ 3-31
	13. จัดให้เครื่องดับเพลิงมือถือ หรืออุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยอื่นๆ ที่จำเป็นติดตั้งไว้ประจำพื้นที่ก่อสร้าง โดยเฉพาะบริเวณที่เก็บเชื้อเพลิง	✓	-	- ทางโครงการจัดให้มีเครื่องดับเพลิงมือถือ ติดตั้งประจำในแต่ละจุดภายในพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งมีการติดป้ายแสดงวิธีการใช้งานของอุปกรณ์อย่างถูกต้อง รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3-24

ตารางที่ 3-1 (ต่อ-46) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เมโทรโพลิส (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การดำเนินการ		รายละเอียด
		ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	
4.2 สุขภาพ และการ สาธารณสุข (ต่อ)	14. ติดสัญญาณไฟหรือป้ายเตือนให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมามีความ ระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งวัสดุก่อสร้าง และจาก การรับ-ส่งคนงาน	✓	-	- ทางโครงการได้ติดตั้งสัญญาณไฟหรือป้ายเตือนให้ผู้ใช้เส้นทาง สัญจรไปมามีความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุรายละเอียด แสดงดังรูปที่ 3-17
	15. จัดให้มีอุปกรณ์สำหรับปฐมพยาบาลเบื้องต้น และมีมาตรการ ประสานงานกับสถานพยาบาลใกล้เคียงในกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉิน	✓	-	- ทางโครงการจัดให้มีอุปกรณ์ และห้องพยาบาลเพื่อใช้ในการปฐม พยาบาลเบื้องต้น ภายในพื้นที่โครงการ รายละเอียดแสดงดัง รูปที่ 3-32
	สุขภาพจิตของคนงานก่อสร้างและผู้พักอาศัยใกล้เคียงโครงการ 1. บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออก ของเจ้าหน้าที่ คนงาน และยานพาหนะต่างๆ ตลอด 24 ชม. เพื่อความปลอดภัยและเป็น ระเบียบเรียบร้อย	✓	-	- ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวก บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ รายละเอียดแสดงดัง รูปที่ 3-19
	2. จัดทำประกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ของทั้งคนงาน และผู้พักอาศัยโดยรอบ	✓	-	- ทางโครงการได้ทำกรมธรรม์ประกันภัยไว้ เพื่อชดเชยความ เสียหายต่ออาคารข้างเคียง ในกรณีที่พบว่าเกิดจากกิจกรรมการ ดำเนินงานในโครงการ รายละเอียดแสดงดังเอกสารแนบ 4
	3. จัดหาที่พักที่แข็งแรง ปลอดภัย และสะอาดให้คนงาน	✓	-	- ทางโครงการไม่อนุญาตให้คนงานพักอาศัยภายในพื้นที่โครงการ แต่จะก่อสร้างบ้านพักคนงานไว้ใกล้เคียงบริเวณพื้นที่โครงการ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3-28
	4. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน	✓	-	- ทางโครงการมีการตรวจสอบสุขภาพของคนงานก่อนเข้าทำงานอย่าง เคร่งครัด

ตารางที่ 3-1 (ต่อ-47) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เมโทรโพลิส (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การดำเนินการ		รายละเอียด
		ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	
4.2 สุขภาพ และการ สาธารณสุข (ต่อ)	5. จัดระบบสาธารณสุขโรคและสาธารณสุขการให้แก่ คนงานก่อสร้างอย่าง ถูกสุขลักษณะ เช่น - บ้านพักคนงานโครงการจะสร้างให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมาย กำหนด มีการระบายอากาศที่ดี ไม่อับทึบ อีกทั้งจะจัดให้คนงาน พักอาศัยภายในห้องพักตามจำนวนคนต่อห้องที่เหมาะสม และไม่แออัดจนเกินไป - จัดห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ ไม่น้อยกว่า 1 ห้องต่อคนงาน 20 คน - จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคที่สะอาดแก่คนงานก่อสร้าง อย่างเพียงพอ - จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วมและน้ำใช้ในพื้นที่ก่อสร้าง	✓	-	- ทางโครงการได้จัดวางเครื่องทำน้ำดื่มที่ถูกหลักสุขลักษณะภายใน พื้นที่โครงการ เพื่อการอุปโภคและบริโภคให้เพียงพอต่อจำนวน คนงานก่อสร้าง อีกทั้งยังมีการจัดทำห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะอยู่ ภายในพื้นที่โครงการ และภายในบ้านพักคนงาน รายละเอียด แสดงดังรูปที่ 3-29, รูปที่ 3-36 และรูปที่ 3-37
	6. จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีขนาดที่เหมาะสม และจำนวนเพียงพอ เพื่อรองรับขยะมูลฝอยจากคนงาน และควบคุมให้คนงานทิ้งขยะมูล ฝอยในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมรวบรวมนำไป กำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลไม่ให้มีมูลฝอยเหลือตกค้าง	✓	-	- ทางโครงการได้มีภาชนะไว้ทิ้งมูลฝอยและติดป้ายหน้าภาชนะ เพื่อให้คนงานทิ้งมูลฝอยให้ถูกประเภทของภาชนะ รายละเอียด แสดงดังรูปที่ 3-14
	7. ดูแลควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหาบุกรุกพื้นที่นอก โครงการ ลักขโมย การทำร้ายร่างกาย และการทะเลาะวิวาทระหว่าง คนงานด้วยกันเองหรือระหว่างคนงานกับคนในชุมชนใกล้เคียง	✓	-	- ทางโครงการมีการติดกล้องวงจรปิดภายในพื้นที่โครงการ เพื่อเฝ้า ระวังดูแลความประพฤติของคนงาน ไม่ให้สร้างวุ่นวายเดือดร้อน และปัญหาต่างๆ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3-25
	8. กำหนดเวลาเข้า-ออกบ้านพักคนงานไว้ไม่เกิน 22.00 น. และต้องมีกร ลงชื่อเข้า-ออกบ้านพัก	✓	-	- ทางโครงการจะมีคนดูแลควบคุมคนงาน มีกฎระเบียบกำหนด ไม่ให้คนงานเข้า-ออกบ้านพักคนงานเกิน 22.00 น. และต้องลง ชื่อเข้า-ออกบ้านพักคนงานทุกครั้ง โดยมีป้ายกฎระเบียบอยู่ ด้านหน้าบ้านพักคนงานแสดงดังรูปที่ 3-31

ตารางที่ 3-1 (ต่อ-48) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เมโทรโพลิส (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การดำเนินการ		รายละเอียด
		ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	
4.2 สุขภาพ และการ สาธารณสุข (ต่อ)	9. ให้อนุญาตให้คนงานพักอาศัยในบริเวณโครงการ	✓	-	- ทางโครงการให้อนุญาตให้คนงานพักอาศัยภายในพื้นที่โครงการ แต่จะก่อสร้างบ้านพักคนงานไว้ใกล้เคียงบริเวณพื้นที่โครงการ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3-28
	10. มีผู้จัดการแคมป์ควบคุมดูแลคนงานโดยตรง	✓	-	- ทางโครงการจะมีคนดูแลควบคุมคนงาน มีกฎระเบียบกำหนดไม่ให้คนงานเข้า-ออกบ้านพักคนงานเกิน 22.00 น. และต้องลงชื่อเข้า-ออกบ้านพักคนงานทุกครั้ง
	11. ห้ามเล่นการพนัน ดื่มสุรา พกอาวุธผิดกฎหมาย และมียาเสพติดในบริเวณบ้านพักคนงาน	✓	-	- ทางโครงการมีกฎระเบียบเคร่งครัดไม่ให้มีการเล่นการพนัน ดื่มสุรา และส่งเสียงดังในยามวิกาล ภายในบริเวณพื้นที่โครงการ และบ้านพักคนงาน รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3-31
	12. มีการติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย	✓	-	- ทางโครงการมีการติดกล้องวงจรปิดภายในพื้นที่โครงการ เพื่อเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยของคนงาน ไม่ให้สร้างความเดือดร้อนและปัญหาต่างๆ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3-25
	13. หากคนงานฝ่าฝืนกฎระเบียบหรือทำผิดกฎหมาย บริษัทผู้รับเหมาจะต้องลงโทษตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด	✓	-	- ทางโครงการได้มีมาตรการลงโทษกับคนงานที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบหรือทำผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัด
4.3 สุนทรียภาพ	1. ล้อมรั้วทึบ วัสดุ Steel 18 ga หนา 1.27 มม. สูง 6 ม. ให้มิดชิด	✓	-	- ทางโครงการได้จัดทำรั้วที่บรอบแนวเขตที่ดินพื้นที่โครงการด้วยวัสดุ Steel 18 ga ความสูง 6 ม. เพื่อบดบังทัศนียภาพที่เกิดจากการก่อสร้าง รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3-2
	2. จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีการดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	✓	-	- ทางโครงการจะมีการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ก่อนเลิกงานทุกครั้ง
	3. บริษัทให้อนุญาตให้คนงานพักอาศัยที่บริเวณพื้นที่โครงการ	✓	-	- ทางโครงการให้อนุญาตให้คนงานพักอาศัยภายในพื้นที่โครงการ แต่จะก่อสร้างบ้านพักคนงานไว้ใกล้เคียงบริเวณพื้นที่โครงการ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3-28

ตารางที่ 3-1 (ต่อ-49) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เมโทรโพลิส (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การดำเนินการ		รายละเอียด
		ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	
4.3 สุนทรียภาพ (ต่อ)	4. ติดตั้งตาข่ายบนอาคารในระยะก่อสร้าง ซึ่งสามารถลดผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ และบดบังมุมมองของคนงานที่จะมองไปยังพื้นที่ข้างเคียง	✓	-	- ทางโครงการมีการติดตั้งตาข่ายคลุมอาคารระหว่างก่อสร้างอาคาร เพื่อลดผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3-4
	5. จัดให้มีวัสดุปกคลุมกระบะหลังรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง เพื่อลดการรบกวนหรือฟุ้งกระจายของวัสดุก่อสร้าง	✓	-	- ทางโครงการได้กำชับให้รถกระบะทุกคันที่บรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องปิดคลุมหลังรถทุกครั้ง เพื่อป้องกันการรบกวนหรือฟุ้งกระจายของวัสดุก่อสร้างรูปที่ 3-5
	6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลและประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนเพื่อประสานงานกับพื้นที่ข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบและดำเนินการแก้ไขโดยทันที	✓	-	- ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้อยู่อาศัยบริเวณพื้นที่โครงการทราบถึงกำหนดการ/แผนงานก่อสร้างโครงการอยู่เสมอ ตลอดจนมาตรการรับข้อร้องเรียนผลกระทบที่เกิดจากโครงการ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3-12
	7. ระบุในสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และจัดให้มีการตรวจสอบผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างโครงการอย่างเคร่งครัด	✓	-	- ทางโครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างโครงการอย่างเคร่งครัด