



	
<p>รูปที่ 3-1 มีการจัดวางวัสดุก่อสร้างอย่างเป็นระเบียบ</p>	<p>รูปที่ 3-2 จัดทำรั้วที่บวัสดุ Steel 18 ga สูง 6 ม.</p>
	
<p>รูปที่ 3-3 ติดตั้งป้ายประกาศของโครงการ</p>	<p>รูปที่ 3-4 ทางโครงการมีการใช้ผ้าใบปิดคลุมอาคารขณะการก่อสร้าง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น</p>
	
<p>รูปที่ 3-5 รถกระบะที่บรรทุกวัสดุก่อสร้างมีการปิดคลุมหลังรถทุกครั้ง เพื่อป้องกันการร่วงหล่น</p>	<p>รูปที่ 3-6 มีพนักงานคอยกวาดเศษฝุ่น หากมีการหก/ตกหล่นของสิ่งที่จะทำให้เกิดฝุ่นภายในพื้นที่โครงการ</p>



	
<p>รูปที่ 3-7 กำหนดให้มีแหล่งสำรองน้ำภายในพื้นที่ก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ 3-8 กำหนดความเร็วของรถบรรทุกภายในโครงการไม่เกิน 20 กม./ชม.</p>
	
<p>รูปที่ 3-9 มีการนำแผ่นเหล็กมาวางตามถนนภายในพื้นที่โครงการ</p>	<p>รูปที่ 3-10 บริเวณทางเข้า-ออก โครงการ มีการปิดที่บ่ออยู่ตลอดเวลา และจะเปิดเฉพาะเวลามีรถเข้า-ออกเท่านั้น</p>
	
<p>รูปที่ 3-11 ใช้วัสดุก่อสร้างแบบสำเร็จรูป</p>	<p>รูปที่ 3-12 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้อยู่อาศัยข้างเคียงทราบถึงแผนการดำเนินการตลอดการก่อสร้างอยู่เสมอ</p>



	
<p>รูปที่ 3-13 จัดให้มีการประชุมก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ 3-14 ภาชนะรองรับมูลฝอยภายในพื้นที่โครงการ</p>
	
<p>รูปที่ 3-15 โครงการใช้ท่อ PVC ในการทำที่ระบายน้ำชั่วคราว ตลอดแนวพื้นที่โครงการ</p>	<p>รูปที่ 3-16 จัดให้มีห้องส้วมคนงานพร้อมถังบำบัดสำเร็จรูปในพื้นที่โครงการ</p>
	
<p>รูปที่ 3-17 โตรองการติดป้ายเตือนความปลอดภัยบริเวณหน้าโครงการ</p>	<p>รูปที่ 3-18 โตรองการติดป้ายเตือนความปลอดภัยในพื้นที่การก่อสร้าง</p>





	
<p>รูปที่ 3-19 มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ 3-20 ติดตั้งอุปกรณ์และการจ่ายไฟฟ้าอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน</p>
	
<p>รูปที่ 3-21 ใช้ลิฟต์ในการขนส่งเศษวัสดุก่อสร้างและขนของเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคาร</p>	<p>รูปที่ 3-22 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล</p>
	
<p>รูปที่ 3-23 มีการจัดทำรั้วที่เก็บแก๊ส เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบภายในพื้นที่ก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ 3-24 ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในพื้นที่ก่อสร้าง</p>



	
<p>รูปที่ 3-25 ติดตั้งกล่องวงจรปิด เพื่อเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยของคณงานภายในพื้นที่ก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ 3-26 ให้คณงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ในพื้นที่เสี่ยง เพื่อความปลอดภัย</p>
	
<p>รูปที่ 3-27 จัดให้มีไฟส่องสว่างภายในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ</p>	<p>รูปที่ 3-28 ที่พักอาศัยของคณงานก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ 3-29 จัดให้มีตู้น้ำเพื่อบริโภคแก่คณงานภายในพื้นที่ก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ 3-30 ป้ายกฎระเบียบการเข้าทำงานในพื้นที่ก่อสร้าง</p>



	
<p>รูปที่ 3-31 ป้ายกฎระเบียบบ้านพักคนงาน</p>	<p>รูปที่ 3-32 จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นภายในพื้นที่โครงการ</p>
	
<p>รูปที่ 3-33 โครงการติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นพร้อมหมายเลขผู้ติดต่อ บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ</p>	<p>รูปที่ 3-34 จัดอบรมการป้องกันอัคคีภัยและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างถูกวิธีให้แก่หัวหน้างานและคนงานก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ 3-35 มีคนงานคอยดูแลความสะอาดและการเก็บมูลฝอย ภายในบริเวณที่พักคนงาน</p>	<p>รูปที่ 3-36 มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความสะอาดห้องส้วมภายในพื้นที่โครงการ</p>





	
<p>รูปที่ 3-37 มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความสะอาดห้องส้วม ภายในบ้านพักคนงาน</p>	<p>รูปที่ 3-38 มีเจ้าหน้าที่เข้ามาฉีดพ่นยา ภายในบ้านพักคนงาน</p>
	
<p>รูปที่ 3-39 มีการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย การดูแลสุขลักษณะต่างๆ ในตอนเช้าก่อนเริ่มทำงาน</p>	