

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110

Tel : 02-156-8273 E-mail : tnp.envi@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : L.P.N. Development PCL. **Customer Code** : S61013
Sampling Address : Lumpini Tower Vibhavadi Chatuchak **Sampling Date** : April 18-19, 2020
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. **Received Date** : April 20, 2020
Sampling Type : CO (Carbon monoxide) ; **Report Date** : April 23, 2020
Ambient Air Quality

Date	Duration	CO (ppm)	CO (mg/m ³)
18/04/2563	08.00-09.00	7.4840	8.5706
	09.00-10.00	7.5040	8.5935
	10.00-11.00	7.3290	8.3931
	11.00-12.00	7.4150	8.4916
	12.00-13.00	7.2640	8.3187
	13.00-14.00	7.3840	8.4561
	14.00-15.00	7.0410	8.0633
	15.00-16.00	7.2940	8.3530
	16.00-17.00	7.1280	8.1629
	17.00-18.00	7.3340	8.3989
	18.00-19.00	7.2740	8.3301
	19.00-20.00	7.4300	8.5088
	20.00-21.00	7.2260	8.2752
	21.00-22.00	7.3870	8.4596
22.00-23.00	7.5040	8.5935	
23.00-24.00	7.2590	8.3130	
19/04/2563	00.00-01.00	7.5140	8.6050
	01.00-02.00	7.2500	8.3027
	02.00-03.00	7.3110	8.3725
	03.00-04.00	7.2450	8.2969
	04.00-05.00	7.3410	8.4069
	05.00-06.00	7.3250	8.3885
	06.00-07.00	7.1540	8.1927
	07.00-08.00	7.3450	8.4115

Averages 8 Hour	7.2949 ppm	8.3813 mg/m ³	Maximum	7.5140 ppm	8.6050 mg/m ³
Standard 8 Hour	9.0 ppm	10.26 mg/m ³	Standard 1 Hour	30.0 ppm	34.2 mg/m ³

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

Comment

TNP
TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Miss. Benjawan Prasanya

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด

Mr. Nuttachai Triprawat

Analyst

Managing Director

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110

Tel : 02-156-8273 E-mail : tnp.envi@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : L.P.N. Development PCL. **Customer Code** : S61013
Sampling Address : Lumpini Tower Vibhavadi Chatuchak **Sampling Date** : April 18-19, 2020
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. **Received Date** : April 20, 2020
Sampling Type : CO (Carbon monoxide) ; **Report Date** : April 23, 2020
 Ambient Air Quality

Date	Duration	CO (ppm)	CO (mg/m ³)
19/04/2563	08.00-09.00	7.1460	8.1836
	09.00-10.00	7.2540	8.3072
	10.00-11.00	7.3280	8.3920
	11.00-12.00	7.4910	8.5787
	12.00-13.00	7.5420	8.6371
	13.00-14.00	7.2250	8.2740
	14.00-15.00	7.3190	8.3817
	15.00-16.00	7.4600	8.5431
	16.00-17.00	7.3140	8.3760
	17.00-18.00	7.2880	8.3462
	18.00-19.00	7.4620	8.5454
	19.00-20.00	7.1520	8.1904
	20.00-21.00	7.3050	8.3656
	21.00-22.00	7.1420	8.1790
22.00-23.00	7.6390	8.7481	
23.00-24.00	7.4140	8.4905	
20/04/2563	00.00-01.00	7.2550	8.3084
	01.00-02.00	7.3290	8.3931
	02.00-03.00	7.2480	8.3004
	03.00-04.00	7.2570	8.3107
	04.00-05.00	7.1450	8.1824
	05.00-06.00	7.2160	8.2637
	06.00-07.00	7.3240	8.3874
	07.00-08.00	7.0260	8.0461

Averages 8 Hour	7.3666 ppm	8.4448 mg/m ³	Maximum	7.6390 ppm	8.7481 mg/m ³
Standard 8 Hour	9.0 ppm	10.26 mg/m ³	Standard 1 Hour	30.0 ppm	34.2 mg/m ³

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดวิธีการและวิธีการตรวจวัดและรายงานค่าโดยทั่วไป





Miss. Benjawan Prasanya

Analyst

Mr. Nuttachai Triprawat

Managing Director

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110.

Tel : 02-156-8273 E-mail : tnp.envi@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : L.P.N. Development PCL. **Customer Code** : S61013
Sampling Address : Lumpini Tower Vibhavadi Chatuchak **Sampling Date** : April 17-18, 2020
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. **Received Date** : April 20, 2020
Sampling Type : NO₂ (Nitrogen Dioxide) ; **Report Date** : April 23, 2020
Ambient Air Quality

Date	Duration	NO ₂ (ppm)	NO ₂ (mg/m ³)
17/04/2563	08.00-09.00	0.0021	0.0040
	09.00-10.00	0.0023	0.0043
	10.00-11.00	0.0025	0.0047
	11.00-12.00	0.0020	0.0038
	12.00-13.00	0.0018	0.0034
	13.00-14.00	0.0022	0.0041
	14.00-15.00	0.0024	0.0045
	15.00-16.00	0.0023	0.0043
	16.00-17.00	0.0026	0.0049
	17.00-18.00	0.0021	0.0040
	18.00-19.00	0.0020	0.0038
	19.00-20.00	0.0025	0.0047
	20.00-21.00	0.0022	0.0041
	21.00-22.00	0.0024	0.0045
22.00-23.00	0.0019	0.0036	
23.00-24.00	0.0021	0.0040	
18/04/2563	00.00-01.00	0.0023	0.0043
	01.00-02.00	0.0024	0.0045
	02.00-03.00	0.0026	0.0049
	03.00-04.00	0.0022	0.0041
	04.00-05.00	0.0018	0.0034
	05.00-06.00	0.0020	0.0038
	06.00-07.00	0.0019	0.0036
	07.00-08.00	0.0017	0.0032

Averages 24 Hour	0.0022	ppm	0.0041	mg/m ³	Maximum	0.0026	ppm	0.0049	mg/m ³
Minimum	0.0017	ppm	0.0032	mg/m ³	Standard 1 Hour	0.17	ppm	0.32	mg/m ³

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ.2552 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าวัดไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป



Miss. Benjawan Prasanya
Analyst



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด
Mr. Nuttachai Triprawat
Managing Director

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110

Tel : 02-156-8273 E-mail : tnp.envi@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : L.P.N. Development PCL. Customer Code : S61013
 Sampling Address : Lumpini Tower Vibhavadi Chatuchak Sampling Date : April 18-19, 2020
 Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. Received Date : April 20, 2020
 Sampling Type : NO₂ (Nitrogen Dioxide) ; Report Date : April 23, 2020
 Ambient Air Quality

Date	Duration	NO ₂ (ppm)	NO ₂ (mg/m ³)
18/04/2563	08.00-09.00	0.0021	0.0040
	09.00-10.00	0.0019	0.0036
	10.00-11.00	0.0020	0.0038
	11.00-12.00	0.0023	0.0043
	12.00-13.00	0.0025	0.0047
	13.00-14.00	0.0027	0.0051
	14.00-15.00	0.0024	0.0045
	15.00-16.00	0.0025	0.0047
	16.00-17.00	0.0022	0.0041
	17.00-18.00	0.0019	0.0036
	18.00-19.00	0.0023	0.0043
	19.00-20.00	0.0024	0.0045
	20.00-21.00	0.0020	0.0038
	21.00-22.00	0.0021	0.0040
22.00-23.00	0.0026	0.0049	
23.00-24.00	0.0024	0.0045	
19/04/2563	00.00-01.00	0.0022	0.0041
	01.00-02.00	0.0020	0.0038
	02.00-03.00	0.0019	0.0036
	03.00-04.00	0.0022	0.0041
	04.00-05.00	0.0023	0.0043
	05.00-06.00	0.0021	0.0040
	06.00-07.00	0.0025	0.0047
	07.00-08.00	0.0027	0.0051

Averages 24 Hour	0.0023 ppm	0.0042 mg/m ³	Maximum	0.0027 ppm	0.0051 mg/m ³
Minimum	0.0019 ppm	0.0036 mg/m ³	Standard 1 Hour	0.17 ppm	0.32 mg/m ³

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าเฉลี่ยในโครงข่ายโดยอัตโนมัติในบรรยากาศโดยทั่วไป

Miss. Benjawan Prasanya
Analyst

Mr. Nuttachai Triprawat
Managing Director

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110

Tel : 02-156-8273 E-mail : tnp.envi@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : L.P.N. Development PCL. Customer Code : S61013
 Sampling Address : Lumpini Tower Vibhavadi Chatuchak Sampling Date : April 19-20, 2020
 Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. Received Date : April 21, 2020
 Sampling Type : NO₂ (Nitrogen Dioxide) ; Report Date : April 24, 2020
 Ambient Air Quality

Date	Duration	NO ₂ (ppm)	NO ₂ (mg/m ³)
19/04/2563	08.00-09.00	0.0025	0.0046
	09.00-10.00	0.0022	0.0041
	10.00-11.00	0.0026	0.0049
	11.00-12.00	0.0025	0.0047
	12.00-13.00	0.0020	0.0038
	13.00-14.00	0.0024	0.0045
	14.00-15.00	0.0022	0.0041
	15.00-16.00	0.0023	0.0043
	16.00-17.00	0.0025	0.0047
	17.00-18.00	0.0024	0.0045
	18.00-19.00	0.0027	0.0051
	19.00-20.00	0.0025	0.0047
	20.00-21.00	0.0024	0.0045
	21.00-22.00	0.0026	0.0049
22.00-23.00	0.0022	0.0041	
23.00-24.00	0.0026	0.0049	
20/04/2563	00.00-01.00	0.0028	0.0053
	01.00-02.00	0.0024	0.0045
	02.00-03.00	0.0027	0.0051
	03.00-04.00	0.0025	0.0047
	04.00-05.00	0.0026	0.0049
	05.00-06.00	0.0022	0.0041
	06.00-07.00	0.0024	0.0045
	07.00-08.00	0.0028	0.0053

Averages 24 Hour	0.0025 ppm	0.0046 mg/m ³	Maximum	0.0028 ppm	0.0053 mg/m ³
Minimum	0.0020 ppm	0.0038 mg/m ³	Standard 1 Hour	0.17 ppm	0.32 mg/m ³

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ.2552 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

Comments

Miss. Benjawan Prasanya
Analyst

TNP
TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด

Signature
Mr. Nuttachai Triprawat
Managing Director

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110

Tel : 02-156-8273 E-mail : tnp.envi@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : L.P.N. Development PCL. **Customer Code** : S61013
Sampling Address : Lumpini Tower Vibhavadi Chatuchak **Sampling Date** : April 17-18, 2020
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. **Received Date** : April 20, 2020
Sampling Type : SO₂ (Sulfur Dioxide) ; **Report Date** : April 23, 2020
 Ambient Air Quality

Date	Duration	SO ₂ (ppm)	SO ₂ (mg/m ³)
17/04/2563	08.00-09.00	0.0105	0.0275
	09.00-10.00	0.0103	0.0270
	10.00-11.00	0.0107	0.0280
	11.00-12.00	0.0102	0.0267
	12.00-13.00	0.0106	0.0277
	13.00-14.00	0.0099	0.0259
	14.00-15.00	0.0104	0.0272
	15.00-16.00	0.0097	0.0254
	16.00-17.00	0.0110	0.0288
	17.00-18.00	0.0107	0.0280
	18.00-19.00	0.0103	0.0270
	19.00-20.00	0.0100	0.0262
	20.00-21.00	0.0102	0.0267
	21.00-22.00	0.0098	0.0257
22.00-23.00	0.0095	0.0249	
23.00-24.00	0.0099	0.0259	
18/04/2563	00.00-01.00	0.0101	0.0264
	01.00-02.00	0.0105	0.0275
	02.00-03.00	0.0103	0.0270
	03.00-04.00	0.0107	0.0280
	04.00-05.00	0.0100	0.0262
	05.00-06.00	0.0104	0.0272
	06.00-07.00	0.0108	0.0283
	07.00-08.00	0.0106	0.0277

Averages 24 Hour	0.0103 ppm	0.0270 mg/m ³	Maximum	0.0110 ppm	0.0288 mg/m ³
Standard 24 Hour⁽²⁾	0.12 ppm	0.30 mg/m ³	Standard 1 Hour⁽¹⁾	0.30 ppm	0.78 mg/m ³

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 พ.ศ.2544 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่ามลพิษทางอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

Benjawan Prasanya

Miss. Benjawan Prasanya

Analyst

TNP
TNP ENVIRONMENT CO.,LTD

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด

Nuttachai Triprawat

Mr. Nuttachai Triprawat

Managing Director

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110

Tel : 02-156-8273 E-mail : tnp.envi@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : L.P.N. Development PCL. **Customer Code** : S61013
Sampling Address : Lumpini Tower Vibhavadi Chatuchak **Sampling Date** : April 18-19, 2020
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. **Received Date** : April 20, 2020
Sampling Type : SO₂ (Sulfur Dioxide) ; **Report Date** : April 23, 2020
Ambient Air Quality

Date	Duration	SO ₂ (ppm)	SO ₂ (mg/m ³)
18/04/2563	08.00-09.00	0.0106	0.0278
	09.00-10.00	0.0096	0.0251
	10.00-11.00	0.0098	0.0257
	11.00-12.00	0.0101	0.0264
	12.00-13.00	0.0100	0.0262
	13.00-14.00	0.0102	0.0267
	14.00-15.00	0.0105	0.0275
	15.00-16.00	0.0100	0.0262
	16.00-17.00	0.0105	0.0275
	17.00-18.00	0.0103	0.0270
	18.00-19.00	0.0101	0.0264
	19.00-20.00	0.0099	0.0259
	20.00-21.00	0.0097	0.0254
19/04/2563	00.00-01.00	0.0099	0.0259
	01.00-02.00	0.0100	0.0262
	02.00-03.00	0.0102	0.0267
	03.00-04.00	0.0104	0.0272
	04.00-05.00	0.0100	0.0262
	05.00-06.00	0.0097	0.0254
	06.00-07.00	0.0095	0.0249
	07.00-08.00	0.0101	0.0264

Averages 24 Hour	0.0101 ppm	0.0264 mg/m ³	Maximum	0.0106 ppm	0.0278 mg/m ³
Standard 24 Hour ⁽²⁾	0.12 ppm	0.30 mg/m ³	Standard 1 Hour ⁽¹⁾	0.30 ppm	0.78 mg/m ³

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 พ.ศ.2544 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

Miss. Benjawan Prasanya Mr. Nuttachai Triprawat
Analyst Managing Director

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110

Tel : 02-156-8273 E-mail : tnp.envi@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : L.P.N. Development PCL. **Customer Code** : S61013
Sampling Address : Lumpini Tower Vibhavadi Chatuchak **Sampling Date** : April 19-20, 2020
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. **Received Date** : April 21, 2020
Sampling Type : SO₂ (Sulfur Dioxide) ; **Report Date** : April 24, 2020
Ambient Air Quality

Date	Duration	SO ₂ (ppm)	SO ₂ (mg/m ³)
19/04/2563	08.00-09.00	0.0110	0.0287
	09.00-10.00	0.0107	0.0280
	10.00-11.00	0.0112	0.0293
	11.00-12.00	0.0106	0.0277
	12.00-13.00	0.0107	0.0280
	13.00-14.00	0.0102	0.0267
	14.00-15.00	0.0104	0.0272
	15.00-16.00	0.0100	0.0262
	16.00-17.00	0.0102	0.0267
	17.00-18.00	0.0108	0.0283
	18.00-19.00	0.0102	0.0267
	19.00-20.00	0.0100	0.0262
	20.00-21.00	0.0105	0.0275
	21.00-22.00	0.0109	0.0285
22.00-23.00	0.0107	0.0280	
23.00-24.00	0.0102	0.0267	
20/04/2563	00.00-01.00	0.0104	0.0272
	01.00-02.00	0.0099	0.0259
	02.00-03.00	0.0103	0.0270
	03.00-04.00	0.0096	0.0251
	04.00-05.00	0.0104	0.0272
	05.00-06.00	0.0102	0.0267
	06.00-07.00	0.0103	0.0270
	07.00-08.00	0.0100	0.0262

Averages 24 Hour	0.0104	ppm	0.0272	mg/m ³	Maximum	0.0112	ppm	0.0293	mg/m ³
Standard 24 Hour⁽²⁾	0.12	ppm	0.30	mg/m ³	Standard 1 Hour⁽¹⁾	0.30	ppm	0.78	mg/m ³

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 พ.ศ.2544 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 พ.ศ.2544 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป


 Miss. Benjawan Prasanya
 Analyst


 Mr. Nuttachai Triprawat
 Managing Director

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110

Tel : 02-156-8273 E-mail : tnp.envi@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : L.P.N. Development PCL. **Customer Code** : S61013
Sampling Address : Lumpini Tower Vibhavadi Chatuchak **Sampling Date** : April 17-20, 2020
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. **Received Date** : April 21, 2020
Sampling Type : THC (Total Hydrocarbon) ; **Report Date** : April 24, 2020
Ambient Air Quality

Station	Date	Unit	Result		
			Methane	Non-Methane	THC
Lumpini Tower Vibhavadi Chatuchak	17-18/04/2563	ppm	1.56	0.51	2.07
		mg/m ³	1.79	0.58	2.37
	18-19/04/2563	ppm	1.62	0.48	2.10
		mg/m ³	1.85	0.55	2.40
	19-20/04/2563	ppm	1.53	0.43	1.96
		mg/m ³	1.75	0.49	2.24

หมายเหตุ : ปริมาณไฮโดรคาร์บอนสำหรับประเทศไทยยังไม่มาตรฐานกำหนด


Miss. Benjawan Prasanya
Analyst


TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด


Mr. Nuttachai Triprawat
Managing Director

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110

Tel : 02-156-8273 E-mail : tnp.envi@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : L.P.N. Development PCL. **Customer Code** : S61012
Project Name : อพาร์ทเมนท์ บ้านศรีลีรี **Sampling Date** : April -
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. **Received Date** : April -
Sampling Type : TSP, PM-10 ; Ambient Air Quality **Report Date** : April -

Station	Date	Total Suspended Particulates	Particulates Matter < 10 microns
อพาร์ทเมนท์ บ้านศรีลีรี	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Standard		0.33	0.12

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : - หมายถึง ไม่มีการเข้าดำเนินการตรวจวัด เนื่องจากวันที่ 1-30 เมษายน พ.ศ.2563 มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางพื้นที่ดังกล่าวไม่สะดวกให้เข้าติดต่อประสานงานการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อปฏิบัติตามมาตรการ "Social Distancing" เพื่อลดการระบาดของโรค





Miss. Benjawan Prasanya
Analyst

Mr. Nuttachai Triprawat
Managing Director

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110

Tel : 02-156-8273 E-mail : tnp.envi@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Project Name : L.P.N. DEVELOPMENT PCL. **Customer Code** : S61012
Sampling Address : อพาร์ทเมนท์ บ้านศรีลีรี **Sampling Date** : April -
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. **Received Date** : April -
Sampling Type : CO (Carbon monoxide) ; **Report Date** : April -
 Ambient Air Quality

Date	Duration	CO (ppm)	CO (mg/m ³)	
-	08.00-09.00	-	-	
	09.00-10.00	-	-	
	10.00-11.00	-	-	
	11.00-12.00	-	-	
	12.00-13.00	-	-	
	13.00-14.00	-	-	
	14.00-15.00	-	-	
	15.00-16.00	-	-	
	16.00-17.00	-	-	
	17.00-18.00	-	-	
	18.00-19.00	-	-	
	19.00-20.00	-	-	
	20.00-21.00	-	-	
	21.00-22.00	-	-	
	22.00-23.00	-	-	
	23.00-24.00	-	-	
	-	00.00-01.00	-	-
		01.00-02.00	-	-
		02.00-03.00	-	-
		03.00-04.00	-	-
		04.00-05.00	-	-
		05.00-06.00	-	-
		06.00-07.00	-	-
07.00-08.00		-	-	

Averages 8 Hour	-	ppm	-	mg/m ³	Maximum	-	ppm	-	mg/m ³
Standard 8 Hour	9.0	ppm	10.26	mg/m ³	Standard 1 Hour	30.0	ppm	34.2	mg/m ³

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
 หมายเหตุ : - หมายถึง ไม่มีการเข้าดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ณ สถานที่ดังกล่าวเนื่องจากมีมาตรการของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางพื้นที่
 ดังกล่าวไม่สะดวกให้เข้าติดต่อปฏิบัติงานตรวจวัดคุณภาพอากาศ พร้อมเพื่อปฏิบัติตามมาตรการ "Social Distancing" เพื่อลดการ
 ระบาดของโรค



Miss. Benjawan Prasanya



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.



Mr. Nuttachai Triprawat

Analyst Managing Director

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110

Tel : 02-156-8273 E-mail : tnp.envi@gmail.com

ANALYSIS REPORT


Project Name : L.P.N. DEVELOPMENT PCL. **Customer Code** : S61012
Sampling Address : อพาร์ทเมนท์ บ้านศรีลิริ **Sampling Date** : April -
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. **Received Date** : April -
Sampling Type : CO (Carbon monoxide) ; **Report Date** : April -
 Ambient Air Quality

Date	Duration	CO (ppm)	CO (mg/m ³)
-	08.00-09.00	-	-
	09.00-10.00	-	-
	10.00-11.00	-	-
	11.00-12.00	-	-
	12.00-13.00	-	-
	13.00-14.00	-	-
	14.00-15.00	-	-
	15.00-16.00	-	-
	16.00-17.00	-	-
	17.00-18.00	-	-
	18.00-19.00	-	-
	19.00-20.00	-	-
	20.00-21.00	-	-
	21.00-22.00	-	-
22.00-23.00	-	-	
23.00-24.00	-	-	
-	00.00-01.00	-	-
	01.00-02.00	-	-
	02.00-03.00	-	-
	03.00-04.00	-	-
	04.00-05.00	-	-
	05.00-06.00	-	-
	06.00-07.00	-	-
07.00-08.00	-	-	

Averages 8 Hour	-	ppm	-	mg/m ³	Maximum	-	ppm	-	mg/m ³
Standard 8 Hour	9.0	ppm	10.26	mg/m ³	Standard 1 Hour	30.0	ppm	34.2	mg/m ³

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : - หมายถึง ไม่มีค่าดำเนินการตรวจวัด เนื่องจากวันที่ 1-30 เมษายน พ.ศ.2563 มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางพื้นที่ดังกล่าวไม่สะดวกให้เข้าติดต่อประสานงานการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อปฏิบัติตามมาตรการ "Social Distancing" เพื่อลดการระบาดของโรค



Miss. Benjawan Prasanya

Analyst



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด

Mr. Nuttachai Triprawat

Managing Director

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110

Tel : 02-156-8273 E-mail : tnp.envi@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Project Name : L.P.N. DEVELOPMENT PCL. Customer Code : S61012
 Sampling Address : อพาร์ทเม้นท์ บ้านศรีลiria Sampling Date : April -
 Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. Received Date : April -
 Sampling Type : CO (Carbon monoxide) ; Report Date : April -
 Ambient Air Quality

Date	Duration	CO (ppm)	CO (mg/m ³)
-	08.00-09.00	-	-
	09.00-10.00	-	-
	10.00-11.00	-	-
	11.00-12.00	-	-
	12.00-13.00	-	-
	13.00-14.00	-	-
	14.00-15.00	-	-
	15.00-16.00	-	-
	16.00-17.00	-	-
	17.00-18.00	-	-
	18.00-19.00	-	-
	19.00-20.00	-	-
	20.00-21.00	-	-
	21.00-22.00	-	-
22.00-23.00	-	-	
23.00-24.00	-	-	
-	00.00-01.00	-	-
	01.00-02.00	-	-
	02.00-03.00	-	-
	03.00-04.00	-	-
	04.00-05.00	-	-
	05.00-06.00	-	-
	06.00-07.00	-	-
	07.00-08.00	-	-

Averages 8 Hour	- ppm	- mg/m ³	Maximum	- ppm	- mg/m ³
Standard 8 Hour	9.0 ppm	10.26 mg/m ³	Standard 1 Hour	30.0 ppm	34.2 mg/m ³

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : - หมายถึง ไม่มีการเข้าดำเนินการตรวจวัด เนื่องจากวันที่ 1-30 เมษายน พ.ศ.2563 มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางพื้นที่ดังกล่าวไม่สะดวกให้เข้าดำเนินการตรวจวัด เนื่องจากมีการปฏิบัติตามมาตรการ "Social Distancing" เพื่อลดการระบาดของโรค

Miss. Benjawan Prasanya
Analyst

Mr. Nuttachai Triprawat
Managing Director

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110

Tel : 02-156-8273 E-mail : tnp.envi@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Project Name : L.P.N. DEVELOPMENT PCL. **Customer Code** : S61012
Sampling Address : อพาร์ทเมนท์ บ้านศรีลีรี **Sampling Date** : April -
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. **Received Date** : April -
Sampling Type : NO₂ (Nitrogen Dioxide) ; **Report Date** : April -
Ambient Air Quality

Date	Duration	NO ₂ (ppm)	NO ₂ (mg/m ³)
-	08.00-09.00	-	-
	09.00-10.00	-	-
	10.00-11.00	-	-
	11.00-12.00	-	-
	12.00-13.00	-	-
	13.00-14.00	-	-
	14.00-15.00	-	-
	15.00-16.00	-	-
	16.00-17.00	-	-
	17.00-18.00	-	-
	18.00-19.00	-	-
	19.00-20.00	-	-
	20.00-21.00	-	-
21.00-22.00	-	-	
22.00-23.00	-	-	
23.00-24.00	-	-	
-	00.00-01.00	-	-
	01.00-02.00	-	-
	02.00-03.00	-	-
	03.00-04.00	-	-
	04.00-05.00	-	-
	05.00-06.00	-	-
	06.00-07.00	-	-
07.00-08.00	-	-	

Averages 24 Hour	-	ppm	-	mg/m ³	Maximum	-	ppm	-	mg/m ³
Minimum	-	ppm	-	mg/m ³	Standard 1 Hour	0.17	ppm	0.32	mg/m ³

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ.2552 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
หมายเหตุ : - หมายถึง ไม่มีการเข้าดำเนินการตรวจวัด เนื่องจากวันที่ 1-30 เมษายน พ.ศ.2563 มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางพื้นที่
ดังกล่าวไม่สะดวกให้เข้าติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อปฏิบัติตามมาตรการ "Social Distancing" เพื่อลดการ
ระบาดของโรค



Miss. Benjawan Prasanya
Analyst



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด Mr. Nuttachai Triprawat
Managing Director

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110

Tel : 02-156-8273 E-mail : tnp.envi@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Project Name : L.P.N. DEVELOPMENT PCL. **Customer Code** : S61012
Sampling Address : อพาร์ทเมนท์ บ้านศรีลีรี **Sampling Date** : April -
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. **Received Date** : April -
Sampling Type : NO₂ (Nitrogen Dioxide) ; **Report Date** : April -
 Ambient Air Quality

Date	Duration	NO ₂ (ppm)	NO ₂ (mg/m ³)
-	08.00-09.00	-	-
	09.00-10.00	-	-
	10.00-11.00	-	-
	11.00-12.00	-	-
	12.00-13.00	-	-
	13.00-14.00	-	-
	14.00-15.00	-	-
	15.00-16.00	-	-
	16.00-17.00	-	-
	17.00-18.00	-	-
	18.00-19.00	-	-
	19.00-20.00	-	-
	20.00-21.00	-	-
	21.00-22.00	-	-
22.00-23.00	-	-	
23.00-24.00	-	-	
-	00.00-01.00	-	-
	01.00-02.00	-	-
	02.00-03.00	-	-
	03.00-04.00	-	-
	04.00-05.00	-	-
	05.00-06.00	-	-
	06.00-07.00	-	-
	07.00-08.00	-	-

Averages 24 Hour	-	ppm	-	mg/m ³	Maximum	-	ppm	-	mg/m ³
Minimum	-	ppm	-	mg/m ³	Standard 1 Hour	0.17	ppm	0.32	mg/m ³

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ.2552 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
 หมายเหตุ : - หมายถึง ไม่มีการเข้าดำเนินการตรวจวัด เนื่องจากวันที่ 1-30 เมษายน พ.ศ.2563 มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางพื้นที่
 ดึงกล่าวไม่สะดวกให้เข้าติดต่อประสานงานการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อปฏิบัติตามมาตรการ "Social Distancing" เพื่อลดการ
 ระบาดของโรค



Miss. Benjawan Prasanya



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD



Mr. Nuttachai Triprawat

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด
Analyst

Managing Director

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110

Tel : 02-156-8273 E-mail : tnp.envi@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Project Name : L.P.N. DEVELOPMENT PCL. **Customer Code** : S61012
Sampling Address : อพาร์ทเมนท์ บ้านศรีลiria **Sampling Date** : April -
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. **Received Date** : April -
Sampling Type : NO₂ (Nitrogen Dioxide) ; **Report Date** : April -
 Ambient Air Quality

Date	Duration	NO ₂ (ppm)	NO ₂ (mg/m ³)
-	08.00-09.00	-	-
	09.00-10.00	-	-
	10.00-11.00	-	-
	11.00-12.00	-	-
	12.00-13.00	-	-
	13.00-14.00	-	-
	14.00-15.00	-	-
	15.00-16.00	-	-
	16.00-17.00	-	-
	17.00-18.00	-	-
	18.00-19.00	-	-
	19.00-20.00	-	-
	20.00-21.00	-	-
	21.00-22.00	-	-
22.00-23.00	-	-	
23.00-24.00	-	-	
-	00.00-01.00	-	-
	01.00-02.00	-	-
	02.00-03.00	-	-
	03.00-04.00	-	-
	04.00-05.00	-	-
	05.00-06.00	-	-
	06.00-07.00	-	-
	07.00-08.00	-	-

Averages 24 Hour	-	ppm	-	mg/m ³	Maximum	-	ppm	-	mg/m ³
Minimum	-	ppm	-	mg/m ³	Standard 1 Hour	0.17	ppm	0.32	mg/m ³

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ.2552 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
 หมายเหตุ : - หมายถึง ไม่มีการเข้าดำเนินการตรวจวัด เมื่อวันที่ 1-20 เมษายน พ.ศ.2563 ที่กำหนดเพราะขาดองค์ประกอบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางพื้นที่
 ดังกล่าวไม่สะดวกที่จะเข้าติดต่อประสานงานการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อปฏิบัติตามมาตรการ "Social Distancing" เพื่อลดการ
 ระบาดของโรค



Miss. Benjawan Prasanya บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด **Mr. Nuttachai Triprawat**
 Analyst Managing Director

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110

Tel : 02-156-8273 E-mail : tnp.envi@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Project Name : L.P.N. DEVELOPMENT PCL. **Customer Code** : S61012
Sampling Address : อพาร์ทเมนท์ บ้านศรีลิริ **Sampling Date** : April -
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. **Received Date** : April -
Sampling Type : SO₂ (Sulfur Dioxide) ; **Report Date** : April -
Ambient Air Quality

Date	Duration	SO ₂ (ppm)	SO ₂ (mg/m ³)
-	08.00-09.00	-	-
	09.00-10.00	-	-
	10.00-11.00	-	-
	11.00-12.00	-	-
	12.00-13.00	-	-
	13.00-14.00	-	-
	14.00-15.00	-	-
	15.00-16.00	-	-
	16.00-17.00	-	-
	17.00-18.00	-	-
	18.00-19.00	-	-
	19.00-20.00	-	-
	20.00-21.00	-	-
	21.00-22.00	-	-
22.00-23.00	-	-	
23.00-24.00	-	-	
-	00.00-01.00	-	-
	01.00-02.00	-	-
	02.00-03.00	-	-
	03.00-04.00	-	-
	04.00-05.00	-	-
	05.00-06.00	-	-
	06.00-07.00	-	-
	07.00-08.00	-	-

Averages 24 Hour	-	ppm	-	mg/m ³	Maximum	-	ppm	-	mg/m ³
Standard 24 Hour ⁽²⁾	0.12	ppm	0.30	mg/m ³	Standard 1 Hour ⁽¹⁾	0.30	ppm	0.78	mg/m ³

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 พ.ศ.2544 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : - หมายถึง ไม่มีการเข้าดำเนินการตรวจวัด เนื่องจากวันที่ 1-30 เมษายน พ.ศ.2563 มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางพื้นที่ดังกล่าวไม่สะดวกให้เข้าติดต่อประสานงานตรวจวัดเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่อยู่ปฏิบัติตามมาตรการ "Social Distancing" เพื่อลดการระบาดของโรค



Miss. Benjawan Prasanya
Analyst


TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นvironment จำกัด



Mr. Nuttachai Triprawat
Managing Director

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110

Tel : 02-156-8273 E-mail : tnp.envi@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Project Name : L.P.N. DEVELOPMENT PCL.	Customer Code : S61012
Sampling Address : อพาร์ทเมนท์ บ้านศรีลิริ	Sampling Date : April -
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Received Date : April -
Sampling Type : SO ₂ (Sulfur Dioxide) ; Ambient Air Quality	Report Date : April -

Date	Duration	SO ₂ (ppm)	SO ₂ (mg/m ³)
-	08.00-09.00	-	-
-	09.00-10.00	-	-
-	10.00-11.00	-	-
-	11.00-12.00	-	-
-	12.00-13.00	-	-
-	13.00-14.00	-	-
-	14.00-15.00	-	-
-	15.00-16.00	-	-
-	16.00-17.00	-	-
-	17.00-18.00	-	-
-	18.00-19.00	-	-
-	19.00-20.00	-	-
-	20.00-21.00	-	-
-	21.00-22.00	-	-
-	22.00-23.00	-	-
-	23.00-24.00	-	-
-	00.00-01.00	-	-
-	01.00-02.00	-	-
-	02.00-03.00	-	-
-	03.00-04.00	-	-
-	04.00-05.00	-	-
-	05.00-06.00	-	-
-	06.00-07.00	-	-
-	07.00-08.00	-	-

Averages 24 Hour	-	ppm	-	mg/m ³	Maximum	-	ppm	-	mg/m ³
Standard 24 Hour⁽²⁾	0.12	ppm	0.30	mg/m ³	Standard 1 Hour⁽¹⁾	0.30	ppm	0.78	mg/m ³

มาตรฐาน: ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 พ.ศ.2544 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ: - หมายถึง ไม่มีการเข้าดำเนินการตรวจวัด เนื่องจากวันที่ 1-30 เมษายน พ.ศ.2563 มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางพื้นที่ดังกล่าวไม่สะดวกให้เข้าติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อปฏิบัติตามมาตรการ "Social Distancing" เพื่อลดการระบาดของโรค

Benjana Prasanya

Miss. Benjana Prasanya
Analyst



Nuttachai Triprawat

Mr. Nuttachai Triprawat
Managing Director

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110

Tel : 02-156-8273 E-mail : tnp.envi@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Project Name : L.P.N. DEVELOPMENT PCL. **Customer Code** : S61012
Sampling Address : อพาร์ทเมนท์ บ้านศรีลiria **Sampling Date** : April -
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. **Received Date** : April -
Sampling Type : SO₂ (Sulfur Dioxide) ; **Report Date** : April -
 Ambient Air Quality

Date	Duration	SO ₂ (ppm)	SO ₂ (mg/m ³)
-	08.00-09.00	-	-
	09.00-10.00	-	-
	10.00-11.00	-	-
	11.00-12.00	-	-
	12.00-13.00	-	-
	13.00-14.00	-	-
	14.00-15.00	-	-
	15.00-16.00	-	-
	16.00-17.00	-	-
	17.00-18.00	-	-
	18.00-19.00	-	-
	19.00-20.00	-	-
	20.00-21.00	-	-
	21.00-22.00	-	-
22.00-23.00	-	-	
23.00-24.00	-	-	
-	00.00-01.00	-	-
	01.00-02.00	-	-
	02.00-03.00	-	-
	03.00-04.00	-	-
	04.00-05.00	-	-
	05.00-06.00	-	-
	06.00-07.00	-	-
	07.00-08.00	-	-

Averages 24 Hour	-	ppm	-	mg/m ³	Maximum	-	ppm	-	mg/m ³
Standard 24 Hour ⁽²⁾	0.12	ppm	0.30	mg/m ³	Standard 1 Hour ⁽¹⁾	0.30	ppm	0.78	mg/m ³

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 พ.ศ.2544 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
 หมายเหตุ : - หมายถึง ไม่มีการเข้าดำเนินการตรวจวัด เนื่องจากวันที่ 1-30 เมษายน พ.ศ.2563 มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางพื้นที่ดังกล่าวไม่สะดวกให้เข้าติดต่อยุทธศาสตร์การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติตามมาตรการ "Social Distancing" เพื่อลดการ


 ระบุชื่อไว้

Miss. Benjawan Prasanya
 Analyst



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



Mr. Nuttachai Triprawat
 Managing Director

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110

Tel : 02-156-8273 E-mail : tnp.envi@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Project Name : L.P.N. DEVELOPMENT PCL. **Customer Code** : S61012
Sampling Address : อพาร์ทเมนท์ บ้านศรีลีรี **Sampling Date** : April -
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. **Received Date** : April -
Sampling Type : THC (Total Hydrocarbon) ; **Report Date** : April -
Ambient Air Quality

Station	Date	Unit	Result		
			Methane	Non-Methane	THC
อพาร์ทเมนท์ บ้านศรีลีรี	-	ppm	-	-	-
		mg/m ³	-	-	-
	-	ppm	-	-	-
		mg/m ³	-	-	-
	-	ppm	-	-	-
		mg/m ³	-	-	-

หมายเหตุ: ปริมาณไฮโดรคาร์บอนสำหรับประเทศไทยยังไม่มาตรฐานกำหนด

- หมายถึง ไม่มีการเข้าดำเนินการตรวจวัด เนื่องจากวันที่ 1-30 เมษายน พ.ศ.2563 มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางพื้นที่ดังกล่าวไม่สะดวกให้เข้าติดต่อประสานงานการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อปฏิบัติตามมาตรการ "Social Distancing" เพื่อลดการระบาดของโรค



Miss. Benjawan Prasanya
Analyst


TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



Mr. Nuttachai Triprawat
Managing Director