



เอกสารแนบที่ 1.2

หนังสือนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2563



ที่ สส/ทอ.041/2563

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เลขที่ 13128
ร.ศ. ๓๐ ก.ศ. ๒๖๖๘
วันที่ 11, 9 / 14

29 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ขอสั่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานปูนซีเมนต์ท่าหลวง ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด ประจำปีเดือนมกราคม - มิถุนายน 2563

เรียน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย : รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปีเดือนมกราคม - มิถุนายน 2563 จำนวน 2 เล่ม

ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม กำหนดให้สถานประกอบการต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานปูนซีเมนต์ท่าหลวง เป็นประจำทุก 6 เดือน นั้น

ในการนี้ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด ขอสั่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานปูนซีเมนต์ท่าหลวง ประจำปีเดือนมกราคม - มิถุนายน 2563 (ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย) เพื่อให้ทางกรมโรงงานฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการดังกล่าว ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด



BSE Operation Director-Saraburi



SCG

ที่ อส/พ.ล.045/2563

29 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานปูนซีเมนต์ท่าหลวง สถานะโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

อ้างถึง หนังสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ พ.ล 1009.3/12039

ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555

- สิ่งที่แนบมาด้วย
1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานปูนซีเมนต์ท่าหลวง สถานะโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ฉบับระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563 จำนวน 1 ชุด
 2. แล่นซีดีรอมเก็บบรรจุไฟล์รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานฯ จำนวน 1 แผ่น

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้โรงงานต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานปูนซีเมนต์ท่าหลวง เป็นประจำทุก 6 เดือน

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านควี อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ได้รับอนุญาตผลิตไฟฟ้า เลขที่ กทท 01-1(2)/52-035 สถานะโครงการอยู่ใน ระหว่างดำเนินการขอส่งรายงานดังกล่าว (สิ่งที่แนบมาด้วย) มายังท่านเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป

ทั้งนี้ขอมอบหมายให้ [Redacted] เป็นผู้ประสานงานในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

ได้รับหนังสือฉบับนี้เมื่อวันที่

[Redacted]
01/11/63

[Redacted Signature]

BSE Operation Director-Saraburi

29 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ขอส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด ประจำปี เดือนมกราคม - มิถุนายน 2563

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย : 1. รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานปูนซิเมนต์ขาว
ประจำปีเดือนมกราคม - มิถุนายน 2563 จำนวน 1 เล่ม
2. รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานปูนซิเมนต์ท่าหลวง
ประจำปีเดือนมกราคม - มิถุนายน 2563 จำนวน 1 เล่ม

ตามที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีกำหนดให้สถานประกอบการต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมมา เป็นประจำทุก 6 เดือน
นั้น

ในกรณี บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานปูนซิเมนต์ขาว (ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และโครงการโรงงานปูนซิเมนต์ท่าหลวง (ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ประจำปีเดือน มกราคม - มิถุนายน 2563 เพื่อดำเนินการ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ขอโครงการดังกล่าว ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

ได้รับเอกสารไว้แล้ว

3 ก.ค. 2563

BSE Operation Director-Saraburi

29 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ขอส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด
ประจำ เดือนมกราคม - มิถุนายน 2563

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย : 1. CD : รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานปูนซิเมนต์ขาว ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2563 จำนวน 1 แผ่น
2. CD : รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหากระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานปูนซิเมนต์ท่าหลวง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2563 จำนวน 1 แผ่น

ตามที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรีกำหนดให้สถานประกอบการต้องจัดทำ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมมา
เป็นประจำทุก 6 เดือน นั้น

ในกรณี บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานปูนซิเมนต์ขาว (ตั้งพื้นที่สงมาด้วย1)
และโครงการโรงงานปูนซิเมนต์ท่าหลวง (ตั้งพื้นที่สงมาด้วย2) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2563 เพื่อ
ดำเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการดังกล่าว ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด



BSE Operation Director-Saraburi



31/07/63

บันทึกการส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน Monitor) ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ ติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานปูนซีเมนต์ท่าหลวง ประเภทโครงการ
อุตสาหกรรม รณ 1 พ.ศ.2563

ข้าพเจ้าบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด ได้นำส่งข้อมูลรายงาน Monitor ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้ตรวจสอบราย
ละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว และขอยืนยันว่ารายงาน Monitor ที่จัดส่งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และทางเอกสาร มีรายละเอียดที่
เหมือนกันทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....

ผู้ดำเนินการ/ผู้ออกอนุญาต พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)