

ภาคผนวก ฅ

แผนปฏิบัติ (Action Plan) และติดตามผลการดำเนินงาน 1 ปี



แผนปฏิบัติการ (Action Plan) และติดตามผลการดำเนินงาน 1 ปี

ประจำปี : 2564

Date: 20/1/64	Date: 20/01/64	Date: 1/1/64
Report	Check	Approve

Rev. No. 0 Effective Date: 20/1/2021

1. แผนธุรกิจ/กลยุทธ์ระดับฝ่าย (Functional Strategy) เรื่อง : การปรับปรุงกระบวนการภายในเกี่ยวกับผลิตเพื่อเป็น Operational Excellence)

ดัชนีชี้วัดผล (KPI) : จำนวนอุบัติเหตุ

เป้าหมาย : อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน = 0 ราย

2. แผนปฏิบัติการ (Action Plan) เรื่อง : การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ใช้ 3E (OH&S Management)

งบประมาณ : ผลตอบแทน : (ถ้ามี)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ(Responsible) : หน่วยงานความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)

(Operating Expense) (ถ้ามี)

No.	กิจกรรมหลัก (Key Actions)	รายละเอียดการปฏิบัติ (Activity)	ตัวชี้วัด (KPI)	เป้าหมาย (Target)	ผู้รับผิดชอบ (Responsible)	กำหนดการ													
						ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1	โครงการ/กิจกรรมยกระดับความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัย โดยกรมกอบรมและโครงการส่งเสริมสร้างจิตสำนึก รวมถึงเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย (Education&Awareness)	1.1 อบรมหลักสูตรความปลอดภัยสำหรับพนักงานใหม่	%ของผู้สอบผ่านตามเกณฑ์	100%	จป.วิชาชีพ	P													
		1.2 อบรมหลักสูตรความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา	จำนวนผู้ต้องเข้ารับการอบรม	100%	จป.วิชาชีพ	P													
		1.3 อบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย	จำนวน คปอ. ที่ต้องเข้ารับการอบรมตามเกณฑ์	100%	แผนกฝึกอบรม	P													
		1.4 อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน	จำนวนเจ้าหน้าที่ต้องเข้ารับการอบรมตามเกณฑ์	100%	แผนกฝึกอบรม	P													
		1.5 อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร	จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการอบรมตามเกณฑ์	100%	แผนกฝึกอบรม	P													
		1.6 อบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการใช้เงิน (สำหรับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการบังคับใช้เงิน)	%ของผู้สอบผ่านตามเกณฑ์	100%	แผนกฝึกอบรม	P													
		1.7 อบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการขับขีรถยก (สำหรับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบขับขีรถยก)	%ของผู้สอบผ่านตามเกณฑ์	100%	แผนกฝึกอบรม	P													
		1.8 อบรมหลักสูตรโรคจากการทำงานและอันตรายจากสภาพแวดล้อม	%ของผู้สอบผ่านตามเกณฑ์	100%	แผนกฝึกอบรม	P													
		1.9 อบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่สูง (สำหรับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการทำงานในที่สูง)	%ของผู้สอบผ่านตามเกณฑ์	100%	แผนกฝึกอบรม	P													
		1.10 อบรมสารเคมีและฉลากข้อมูลความปลอดภัย (No of fire accident)	จำนวนผู้ต้องเข้ารับการอบรม (ผู้เกี่ยวข้อง)	100%	จป.วิชาชีพ	P													
		1.11 ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี (No of fire accident)	จำนวนผู้ต้องเข้าร่วม (พนักงานทุกคน)	100%	จป.วิชาชีพ	P													
		1.12 อบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น	จำนวนผู้ต้องเข้ารับการอบรม	≥40%	จป.วิชาชีพ	P													
		1.13 จัดกิจกรรมเดือนแห่งการขับขีรถยก (โครงการรณรงค์ขับขีรถยกปลอดภัยสุดขีดสุดจริง)	จำนวนอุบัติเหตุบนรถยก	0 เคส	จป.วิชาชีพ	P													
		1.14 จัดกิจกรรมเดือนแห่งการทำความดีงเดเหล้าเข้าพรรษาและเลิกบุหรี่	% ผู้เข้าร่วมโครงการ	≥10% จากปี 63	จป.วิชาชีพ	P													
		1.15 จัดกิจกรรม Safety week	จำนวนอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นบาดเจ็บ	0 ราย	จป.วิชาชีพ	P													
		1.16 อบรมหลักสูตรทบทวนความรู้ความปลอดภัย	จำนวนผู้ต้องเข้ารับการอบรม (ผู้เกี่ยวข้อง)	100%	จป.วิชาชีพ	P													
		1.17 อบรมหลักสูตร KY Ability	จำนวนผู้ต้องเข้ารับการอบรม (ผู้เกี่ยวข้อง)	100%	จป.วิชาชีพ	P													
		1.18 อบรมหลักสูตร Hiyari Hatto	จำนวนผู้ต้องเข้ารับการอบรม (ผู้เกี่ยวข้อง)	100%	จป.วิชาชีพ	P													
		1.19 อบรมหลักสูตร CCCF (STOP6+0)	จำนวนผู้ต้องเข้ารับการอบรม (ผู้เกี่ยวข้อง)	100%	จป.วิชาชีพ	P													
2	การติดตามและเฝ้าระวังตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ (Enforcement)	2.1 ทบทวนความปลอดภัยในการปฏิบัติตามกฎหมาย (ดำเนินการทุก 3 เดือน)	สอดคล้องตามกม.กำหนด	100%	จป.วิชาชีพ	P													
		2.2 จัดทำรายงานสอ. 1 (แบบแจ้งรายละเอียดของสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ) (ทุก 3 เดือน)	สอดคล้องตามกม.กำหนด	100%	จป.วิชาชีพ	P													
		2.3 จัดทำรายงาน จปว. (การดำเนินงานของจป.วิชาชีพ) (ทุก 3 เดือน)	สอดคล้องตามกม.กำหนด	4 ครั้ง/ปี	จป.วิชาชีพ	P													
		2.4 จัดทำรายงานสอ. 3 (ผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม) (ไม่เกิน 15 วันหลังรับทราบผลการตรวจวัด)	สอดคล้องตามกม.กำหนด	2 ครั้ง/ปี	จป.วิชาชีพ	P													
		2.5 จัดทำรายงาน วสส.๓ (ตรวจวัดแสงสว่าง ความร้อน และเสียง) (ไม่เกิน 30 วัน หลังจากรับที่ตรวจวัด)	สอดคล้องตามกม.กำหนด	1 ครั้ง/ปี	จป.วิชาชีพ	P													
		2.6 ทบทวนโครงการอนุรักษ์การได้ยิน	สอดคล้องตามกม.กำหนด	1 ครั้ง/ปี	จป.วิชาชีพ+SEE	P													
		2.7 ทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับเครน	สอดคล้องตามกม.กำหนด	2 ครั้ง/ปี	จป.วิชาชีพ	P													
		2.8 ตรวจสอบสภาพประจำปี	สอดคล้องตามกม.กำหนด	100%	จป.วิชาชีพ+บุคคล	P													
		2.9 จัดทำรายงานจสส. (แจ้งผลการตรวจสุขภาพผิดปกติ) (ไม่เกิน 1 เดือนหลังรับทราบผลการตรวจวัด)	สอดคล้องตามกม.กำหนด	1 ครั้ง/ปี	จป.วิชาชีพ	P													
		2.10 ตรวจสอบความปลอดภัยของรถยก(ตรวจสอบโดยวิศวกร)	สอดคล้องตามกม.กำหนด	1 ครั้ง/ปี	แผนกจัดซื้อ	P													
		2.11 ตรวจสอบอาคาร (ถม. ควบคุมอาคาร) (ตรวจสอบบ่อยทุก 3 เดือน)	สอดคล้องตามกม.กำหนด	100%	จป.วิชาชีพ+MT	P													
		2.12 ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สารเคมี, ฝุ่น, แสงสว่าง, ความร้อน, เสียง)	สอดคล้องตามกม.กำหนด	2 ครั้ง/ปี	จป.วิชาชีพ+SEE	P													
		2.13 ตรวจสอบ Stack(ปล่อง) Dust Collector, Boiler	สอดคล้องตามกม.กำหนด	2 ครั้ง/ปี	จป.วิชาชีพ+SEE	P													



แผนปฏิบัติการ (Action Plan) และติดตามผลการดำเนินงาน 1 ปี

ประจำปี : 2564

Date: 20/1/64	Date: 20/01/64	Date: 20/1/64
Report	Check	Approve

Rev. No. 0 Effective Date: 20/1/2021

1. แผนนี้รองรับกลยุทธ์ระดับฝ่าย (Functional Strategy) เรื่อง : การปรับปรุงกระบวนการภายในเกี่ยวกับผลผลิตเพื่อเป็น Operational Excellence)

ดัชนีชี้วัดผล (KPI) : จำนวนอุบัติเหตุ

เป้าหมาย : อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน = 0 ราย

2. แผนปฏิบัติการ (Action Plan) เรื่อง : การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ใช้ 3E (OH&S Management)

งบประมาณ : - ผลตอบแทน : -

หน่วยงานที่รับผิดชอบ (Responsible) : หน่วยงานความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)

(Operating Expense)

(ถ้ามี)

No.	กิจกรรมหลัก (Key Actions)	รายละเอียดการปฏิบัติ (Activity)	ตัวชี้วัด (KPI)	เป้าหมาย (Target)	ผู้รับผิดชอบ (Responsible)	กำหนดการ																				
						ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.									
2	การติดตามและเฝ้าระวังตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ (Enforcement)	2.14 ประชุมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ ระดับหัวหน้างาน	จำนวนครั้งตามที่กำหนด	1 ครั้ง/เดือน	จป.วิชาชีพ+ จป.หัวหน้างาน	P 1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง				
		2.15 ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย	สอดคล้องตามกม.กำหนด	1 ครั้ง/เดือน	คปอ.	P 1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง			
		2.16 สำรองความปลอดภัยโดยคณะกรรมการความปลอดภัย	สอดคล้องตามกม.กำหนด	1 ครั้ง/เดือน	คปอ.	P 1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง		
		2.17 รายงานและรับรองรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษา (บด.4/กม. บุคลากรเฉพาะฯ การเก็บรักษาวัตถุอันตราย)	สอดคล้องตามกม.กำหนด	1 ครั้ง/ปี	จป.วิชาชีพ	P																				
		2.18 ตรวจสอบถังดับเพลิง	สอดคล้องตามกม.กำหนด	1 ครั้ง/เดือน	จป.วิชาชีพ	P 1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	
		2.19 ตรวจสอบสัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ และไฟฉุกเฉิน	สอดคล้องตามกม.กำหนด	1 ครั้ง/เดือน	จป.วิชาชีพ	P 1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	
		2.20 ตรวจสอบและทดสอบสถานี NG เพื่อเตือนภัย	สอดคล้องตามกม.กำหนด	1 ครั้ง/ปี	จป.วิชาชีพ + MT	P																				
		2.21 ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบป้องกันฟ้าผ่า (สายล่อฟ้า) (ตรวจสอบโดยบุคคลภายนอก)	สอดคล้องตามกม.กำหนด	1 ครั้ง/ปี	จป.วิชาชีพ + MT	P																				
		2.22 ตรวจสอบร่องความปลอดภัยของ Boiler No.1, 2, 3 (ตรวจสอบโดยวิศวกร)	สอดคล้องตามกม.กำหนด	1 ครั้ง/ปี	จป.วิชาชีพ + MT	P																				
		2.23 ตรวจสอบคุณภาพน้ำ Boiler	สอดคล้องตามกม.กำหนด	≥ 1 ครั้ง/ปี	จป.วิชาชีพ + MT	P																				
		2.24 ทดสอบประสิทธิภาพ Fire pump (Performance Test) ประจำปี (โดยวิศวกร)	สอดคล้องตามกม.กำหนด	1 ครั้ง/ปี	จป.วิชาชีพ + MT	P																				
		2.25 แจ้งข้อเท็จจริงของอุบัติเหตุ ผู้เข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มิไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตราย (วอ./ก.7)	จำนวนครั้งตามกฎหมายกำหนด	2 ครั้ง/ปี	จป.วิชาชีพ	P																				
		2.26 สำรองพื้นที่และจุดเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้/อุบัติเหตุ (มีใบสำรวจและทำบันทึกผลการปฏิบัติ)	จำนวนครั้ง	4 ครั้ง/เดือน	จป.วิชาชีพ	P 4 ครั้ง	4 ครั้ง	4 ครั้ง	4 ครั้ง	4 ครั้ง	4 ครั้ง	4 ครั้ง	4 ครั้ง	4 ครั้ง	4 ครั้ง	4 ครั้ง	4 ครั้ง	4 ครั้ง	4 ครั้ง	4 ครั้ง	4 ครั้ง	4 ครั้ง	4 ครั้ง	4 ครั้ง	4 ครั้ง	
		2.27 Calibration & PM Gas Detector พื้นที่จัดเก็บ LPG, ห้องครัวโรงอาหาร	จำนวนครั้ง	1 ครั้ง/ปี	จป.วิชาชีพ	P																				
		2.28 Calibration Gas Detector (สำหรับงานที่อับอากาศ)	จำนวนครั้ง	2 ครั้ง/ปี	จป.วิชาชีพ	P																				
		2.29 Calibration Lux meter	จำนวนครั้ง	2 ครั้ง/ปี	จป.วิชาชีพ	P																				
		2.30 ทบทวนและประเมินความเสี่ยงเครื่องจักร	จำนวนครั้ง	1 ครั้ง/ปี	ENG+PD+จป.วิชาชีพ	P																				
		2.31 ทบทวนและประเมินความเสี่ยงอัคคีภัย	จำนวนครั้ง	1 ครั้ง/ปี	ENG+PD+จป.วิชาชีพ	P																				
		2.32 ตรวจสอบความปลอดภัยรถตู้ รับ-ส่ง พนักงาน	จำนวนครั้ง	4 ครั้ง/ปี	คปอ.	P																				
		3	สรุปสถิติอุบัติเหตุ	3.1 อุบัติเหตุขั้นรุนแรงหรือหยุดงาน	จำนวนรายที่เกิด	0 ราย	จป.วิชาชีพ	P 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				3.2 อุบัติเหตุไม่หยุดงาน	จำนวนรายที่เกิด	ลดลง 50% จากปี 63	จป.วิชาชีพ	P	< ปี 64 50%																	
				3.3 อัคคีภัย	จำนวนครั้งที่เกิด	0 ครั้ง	จป.วิชาชีพ	P 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3.4 อุบัติเหตุนอกงาน(ทุกระดับ)	จำนวนรายที่เกิด	0 ราย	จป.วิชาชีพ	P 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3.5 โรคจากการทำงาน รวมถึงข้อร้องเรียนด้านสุขภาพ	จำนวนรายที่เกิด	0 ราย	จป.วิชาชีพ	P 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6 IFR (Injury Frequency Rate) (All Accident x200,000) / Man hours)	IFR score ที่ลดลง			<ปี 63	จป.วิชาชีพ	P	< IFR ปี 64																			
3.7 ISR (Injury Severity Rate) (All day of lost time accident x200,000) / Man hours)	ISR score ที่ลดลง			<ปี 63	จป.วิชาชีพ	P	< ISR ปี 64																			
3.8 กิจกรรมรวมครั้งชั่วโมงปลอดภัยถึงขั้นหยุดงาน	จำนวนชั่วโมงปลอดภัยอุบัติเหตุ			500,000 ชม.	จป.วิชาชีพ	P	≥ 500,000 hrs.																			

Original : จป.วิชาชีพ

Copy to : GM/All Manager