

บทที่ 8

การติดตามตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

8.1 บทนำ

การติดตามตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ทำการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มองค์กรที่ใช้บริการ สาธารณูปโภคที่อยู่ตามแนวสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ซึ่งมีระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน 2564 ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง ดังตารางที่ 8-1

ตารางที่ 8-1 รายละเอียดจำนวนกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ศึกษาของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564

บริเวณสถานี	จุดสำรวจ	จำนวนตัวอย่างที่ทำการศึกษาจริง
สถานีรัชดา	สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม	1
สถานีภาวนา	โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์	1
สถานีมหาดไทย	โรงพยาบาลลาดพร้าว	2
	วัดแม่พระกุหลาบทิพย์	2
สถานีบางกะปิ	โรงพยาบาลเวชธานี	3
	แม่โขง สาขาลาดพร้าว	6
สถานีลำสาลี และทางยกระดับระหว่าง	มัสยิดพิศุขบุรี	6
สถานีบางกะปิ-สถานีลำสาลี	สำนักงานเขตบางกะปิ	6
ทางยกระดับระหว่าง	โรงเรียนอนุบาลสุนทรีย์/บ้านสุนทรีย์	1
สถานีศรีกรีฑา-สถานีพัฒนาการ	โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์	1
สถานีกลั่นตัน และทางยกระดับระหว่าง	โรงเรียนหัวหมาก/โรงเรียนเทศบาลหัวหมาก	1
สถานีพัฒนาการ-สถานีกลั่นตัน	โรงเรียนคลองกลั่นตัน	1
	ธัญญาพาร์ค	5
สถานีศรีนครินทร์ 38	มัสยิดดารุ้ลอามีน	2
	วิทยาลัยดุสิตธานี	2
สถานีสวนหลวง ร.9 และทางยกระดับระหว่าง	ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์	2
	พาราไดซ์พาร์ค	4
สถานีสวนหลวง ร.9-สถานีศรีอุดม	สำนักงานที่ดินพระโขนง	4
สถานีศรีอุดม	โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ บางนา	2
ทางยกระดับระหว่าง	โรงแรมเมเปิล	3
สถานีศรีเอี่ยม-สถานีศรีลาซาล	วัดศรีเอี่ยม	3
	แขวงทางหลวงสมุทรปราการ	3
รวมทั้งหมด		61

8.2 วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน

การสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มองค์กรที่ใช้บริการสาธารณูปโภคตามแนวเส้นทางก่อสร้างของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง มีวัตถุประสงค์หลักของการสำรวจ ดังนี้

- 1) เพื่อรับทราบปัญหาเกี่ยวกับผลกระทบจากการรื้อย้ายสาธารณูปโภคของโครงการในปัจจุบัน
- 2) เพื่อทราบข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อคิดเห็นต่อการรื้อย้ายสาธารณูปโภคในด้านต่างๆ



โรงพยาบาลลาดพร้าว



วัดแม่พระกุหลาบทิพย์



โรงพยาบาลเวชธานี



แม็คโคร สาขาลาดพร้าว


รูปที่ 8-1 ประมวลภาพกิจกรรมการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มองค์กรที่ใช้บริการสาธารณูปโภค
ในพื้นที่ศึกษาของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 (ตัวอย่าง)



โรงเรียนอนุบาลสุนรี/บ้านสุนรี



โรงเรียนหัวหมาก/โรงเรียนเทศบาลหัวหมาก



โรงเรียนคลองก้านตัน



ธัญญาพาร์ค



วิทยาลัยดุสิตธานี



ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์

รูปที่ 8-1 (ต่อ) ประมวลภาพกิจกรรมการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มองค์กรที่ใช้บริการสาธารณูปโภค
ในพื้นที่ศึกษาของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 (ตัวอย่าง)



พาราไดซ์พาร์ค



สำนักงานที่ดินพระโขนง



โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ บางนา



วัดศรีเอี่ยม



โรงแรมเมเปิล

รูปที่ 8-1 (ต่อ) ประมวลภาพกิจกรรมการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มองค์กรที่ใช้บริการสาธารณูปโภค
ในพื้นที่ศึกษาของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 (ตัวอย่าง)

8.3 ผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มองค์กรที่ใช้บริการสาธารณูปโภค ตามแนวเส้นทางโครงการ

บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มองค์กรที่ใช้บริการสาธารณูปโภค ตามแนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ตั้งแต่สถานีรัชดา ถึงสถานีศรีราชา จำนวน 61 กลุ่มตัวอย่าง มีรายละเอียดดังนี้

จากการดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มองค์กรที่ใช้บริการสาธารณูปโภค ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่อยู่ตามแนวเส้นทางโครงการ บริเวณที่มีการดำเนินงานรื้อย้ายสาธารณูปโภค สามารถดำเนินกิจการและใช้สาธารณูปโภคได้อย่างปกติ โดยแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 8-2

ตารางที่ 8-2 ผลกระทบจากการดำเนินการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564

ลำดับ	บริเวณสถานี	ไม่ได้รับผลกระทบ	ได้รับผลกระทบ			ท่อเมน ประปา (MWA)	เสาไฟฟ้า สายแรงสูง (MEA และ EGAT)	ท่อส่งก๊าซ ใต้ดิน (PTT)	ท่อส่ง เชื้อเพลิงใต้ ดิน (FPT)	เสาและสาย ระบบโทรศัพท์/ การสื่อสาร (TOT, CAT และ TRUE)	โปรดระบุรายละเอียดข้อมูลของผลกระทบให้ ชัดเจน
			น้อย	ปาน กลาง	มาก						
1	สถานีรัชดา	1	-	-	-	-	-	-	-	-	กิจกรรมการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค (รื้อย้ายระบบไฟฟ้า)
2	สถานีภาวนา	1	-	-	-	-	-	-	-	-	กิจกรรมการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค (รื้อย้ายท่อระบายน้ำ)
3	สถานีมหาดไทย	4	-	-	-	-	-	-	-	-	กิจกรรมการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค (รื้อย้ายระบบไฟฟ้า)
4	สถานีบางกะปิ	9	-	-	-	-	-	-	-	-	กิจกรรมการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค (รื้อย้ายระบบไฟฟ้า)
5	สถานีลำสาลี และทางยกระดับระหว่าง สถานีบางกะปิ-สถานีลำสาลี	12	-	-	-	-	-	-	-	-	กิจกรรมการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค (รื้อย้ายระบบไฟฟ้า และระบบประปา)
6	ทางยกระดับระหว่าง สถานีศรีกรีฑา-สถานีพัฒนาการ	2	-	-	-	-	-	-	-	-	กิจกรรมการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค (รื้อย้ายระบบไฟฟ้า)
7	สถานีกันตัง และทางยกระดับ ระหว่างสถานีพัฒนาการ-สถานีกันตัง	7	-	-	-	-	-	-	-	-	กิจกรรมการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค (รื้อย้ายระบบไฟฟ้า และระบบประปา)
8	สถานีศรีนครินทร์ 38	4	-	-	-	-	-	-	-	-	กิจกรรมการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค (รื้อย้ายระบบไฟฟ้า)

ตารางที่ 8-2 (ต่อ) ผลกระทบจากการดำเนินการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564

ลำดับ	บริเวณสถานี	ไม่ได้รับผลกระทบ	ได้รับผลกระทบ			ท่อเมน ประปา (MWA)	เสาไฟฟ้า สายแรงสูง (MEA และ EGAT)	ท่อส่งก๊าซ ใต้ดิน (PTT)	ท่อส่ง เชื้อเพลิงใต้ ดิน (FPT)	เสาและสาย ระบบโทรศัพท์/ การสื่อสาร (TOT, CAT และ TRUE)	โปรดระบุรายละเอียดข้อมูลของผลกระทบให้ ชัดเจน
			น้อย	ปาน กลาง	มาก						
9	สถานีสวนหลวง ร.9 และทางยกระดับ ระหว่างสถานีสวนหลวง ร.9-สถานี ศรีอุดม	10	-	-	-	-	-	-	-	-	กิจกรรมการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค (รื้อย้ายระบบไฟฟ้า)
10	สถานีศรีอุดม	2	-	-	-	-	-	-	-	-	กิจกรรมการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค (รื้อย้ายระบบไฟฟ้า)
11	สถานีศรีเอี่ยม และทางยกระดับ ระหว่างสถานีศรีเอี่ยม-สถานีศรีลาซาล	9	-	-	-	-	-	-	-	-	กิจกรรมการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค (รื้อย้ายระบบไฟฟ้า)
รวมทั้งหมด		61	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8.4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ

- ด้านผลกระทบต่างๆ
 - ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 พบว่า หน่วยงานมีความต้องการให้ช่วยดูแลและแก้ไขปัญหาเรื่องผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมก่อสร้างของทางโครงการฯ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาด้านเสียงและความสั่นสะเทือน จึงอยากให้ทางโครงการฯ แจ้งให้ทางหน่วยงานทราบล่วงหน้าก่อนการดำเนินการ